

# CATALOGO COPPI ED EMBRICI

*Tile and flat tile catalogue*

DAL 1954 INNOVATORI  
NELLA LAVORAZIONE  
DELL'ARGILLA

1200 COPPI  
POSSAGNO



**Vardanega®**

*Your perfect skyline*

MADE IN ITALY



- POSSAGNO -

**2 VARDANEGA 6 SUPREMA**  
**12 LINEA ROSSA 18 ELITE**  
**22 MITICA 26 NURAXI**  
**32 NO LIMITS 40 BICOPPO®**  
**54 UNIKA 62 Pezzi speciali e accessori**  
**70 Schemi Tecnici 71 Certificazioni**



**Vardanega®**  
*Your perfect skyline*

**COPPO ROSSO ANTICO** COD. CIANI  
**COPPO CHIARO ANTICO** COD. C2AN1  
**COPPO BORDEAUX** COD. CIBX1

# *Your perfect skyline*

A separare il cielo dalla terra  
in un orizzonte perfetto,  
c'è un tetto Vardanega.

*To separate the sky from the ground  
In a perfect horizon, there is a Vardanega roof.*



## PERCHÉ SCEGLIERE VARDANEGA

### WHY CHOOSE VARDANEGA?

La Fornace Vardanega Isidoro sin dal 1954 è custode della tradizione della lavorazione dell'argilla, materiale vivo, ecologico e resistente.

La Mission di Vardanega è semplice ma ambiziosa: portare costante innovazione agli elementi di copertura in laterizio. Le tegole e coppi rispondono alle migliori pratiche d'impiego grazie allo studio di nuove forme geometriche, innovative colorazioni e all'ottimizzazione dei processi produttivi.

Tali strategie garantiscono sempre elevati standard di qualità che conferiscono all'utente finale una copertura caratterizzata da un'elevata durevolezza negli anni ed un risultato estetico senza eguali.

*Vardanega Isidoro with its kiln has been preserving the tradition of clay manufacture since 1954. Clay is a living, ecological and resistant material.*

*The Mission of Vardanega is simple, yet ambitious: we want to constantly innovate covering brickwork elements. Our roof tiles and pantiles are perfect to pursue the best solutions thanks to the study of new geometrical shapes, innovative colours and optimization of production processes.*

*Such strategies keep on granting the highest quality standards that offer the final client covering results with long-lasting and unequalled aesthetical features.*

### I nostri valori

#### Our values



PORTARE INNOVAZIONE  
NELLA TRADIZIONE  
*BRINGING INNOVATION  
TO TRADITION*



COPPI CHE DURANO  
NEL TEMPO  
*TILES THAT LAST LONG*



FACILITÀ DI MONTAGGIO  
IN OGNI CONDIZIONE  
*EASY TO LAY IN ALL CONDITIONS*



I coppi Vardanega sono garantiti dal marchio "Vero Coppo di Possagno".

*"Vero Coppo di Possagno" is the warranty of Vardanega bent tiles.*



# SUPREMA

Massima copertura.  
*The ultimate roof covering.*

La resistenza e l'affidabilità delle migliori tecniche costruttive unite al valore estetico dei coppi in cotto. La linea SUPREMA rappresenta il massimo della tecnologia e dell'esperienza Vardanega nella creazione di coppi: i materiali utilizzati garantiscono una lunga durata nel tempo ed un'ottima resistenza ad intemperie e a forti sbalzi di temperatura.

*Strength and reliability in cutting edge technologies and techniques are combined with the traditional style and value of Italian terracotta tiles.*

*The SUPREMA range represents the ultimate outcome in terms of expertise and innovation in the history of Vardanega: carefully selected materials ensure the ability of SUPREMA Tiles to withstand atmospheric agents and temperature changes over time.*



TOP QUALITY  
RANGE



GUARANTEED  
PRODUCT



ENGOBED  
CLAY

# SUPREMA

Garantiti per durare una vita.  
*Guaranteed to last a lifetime.*

I coppi della Linea SUPREMA sono la promessa di una copertura robusta e affidabile, in grado di superare ogni prova per durare una vita intera: prodotti unici che assicuriamo con 30 anni di garanzia.

La possibilità di scelta tra le diverse intonazioni cromatiche e caratteristiche degli altri coppi Vardanega le rendono una linea ideale per ogni tipo di contesto abitativo in qualunque soluzione.

*The SUPREMA range of tiles offer a strong and secure covering solution which is able to fully respond to the higher standards of durability and resistance: SUPREMA Tiles are unique and guaranteed for 30 years.*

*The chance to choose from a variety of characteristic colour suggestions, makes Vardanega Tiles the best choice for any residential dwelling alike.*



## PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
*Hard-wearing  
and long-lasting*



COLORI  
NATURALI  
*Natural  
color range*



ARGILLA  
INGOBIATA  
*Engobed  
clay*




GAMMA  
TOP QUALITY  
*Top Quality  
range*



PRODOTTO  
GARANTITO  
*Guaranteed  
product*

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Coppo**  
da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x180 / 140x15

Passo longitudinale  
*Longitudinal pitch*  
~360 mm

Passo trasversale  
*Cross pitch*  
195 mm



**ARTICO ROSSO**COD. **C5AR0** / o COD. **C5AR1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3

**CHIMERA**COD. **C5 RA 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	2,3

**ARGO**COD. **C5 AN 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,3

**SIRIO**COD. **C5 CH 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	2,3



# LINEA ROSSA

Alla conquista dello sguardo.  
All eyes are on it.

Il colore rosso naturale, tipico del cotto, accentua lo stile di ogni abitazione: è il colore classico dei coppi della tradizione architettonica italiana.

Lo stile semplice ed elegante della nostra Linea Rossa la rende adatta per la ristrutturazione di antichi palazzi, per i centri storici, per le lussuose ville di campagna o per conferire prestigio agli edifici più moderni.

Dal Rosso Antico allo Champagne chiaro, le varianti cromatiche possono assecondare esigenze di panorama architettonico e soddisfare ogni gusto estetico.

*Its natural red colour, typical of terracotta, can accentuate the style of any building: this is the classic colour of the tiles of traditional Italian architecture.*

*The simple and elegant style of our Linea Rossa range makes it perfect for renovations of old palaces, for historic centres, for luxurious country villas or to lend an air of prestige to more modern buildings.*

*From Rosso Antico to Champagne Chiaro, the various colours can comply with architectural demands and satisfy every aesthetic taste.*



## PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
Hard-wearing  
and long-lasting




COLORI  
NATURALI  
Natural  
color range



PRODOTTO  
GARANTITO  
Guaranteed  
product

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



### Coppo Savoia da 420 mm

(AxB / CxSp)  
420x190 / 150x14

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~330 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
205 mm

### Coppo da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x180 / 140x13

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~360 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
195 mm

### Coppo da 500 mm

(AxB / CxSp)  
500x210 / 170x14

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~410 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
230 mm

Varianti Colore / Color Range **LINEA ROSSA**

## ROSSO



### Da 45 cm

COD. **CI LS 0** / O COD. **CI LS 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 1,95

### Coppo rigato

COD. **CI RG 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 1,95

### Coppo da 50 cm

COD. **51 LS 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)	500x210 / 170x14	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 600
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	22	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 2,60





**CHAMPAGNE CHIARO**

da 45 cm

COD. **C1 CC 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

da 50 cm

COD. **51 CC 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		500x210 / 170x14	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	11	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,60

**CHAMPAGNE SCURO**COD. **C1 CS 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

**BORDEAUX**COD. **C1 BX 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95



**SMERALDA**COD. **C1 SM 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x13

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 288 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 620**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 15 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit ~ 1,95**ROSSO ANTICO**COD. **C1 AN 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x13

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 288 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 620**PEZZI** al m<sup>2</sup> 15 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit ~ 1,95**SAVOIA**COD. **C1 SV 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x190 / 150x14

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 252 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 620**PEZZI** al m<sup>2</sup> 15 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit ~ 2,1**SAVOIA ANTICO**COD. **C1 SA 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x190 / 150x14

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 252 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 620**PEZZI** al m<sup>2</sup> 15 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit ~ 2,1

# ELITE

Classe senza tempo.  
Timeless class.

Eleganza ed armonia, i toni chiari della Linea ELITE donano grazia e solennità agli edifici più prestigiosi.

La variegata scelta cromatica del chiaro, del cotto e del bordeaux, fino alla possibilità di conferire un tipico aspetto antichizzato, rendono ELITE la linea ideale per riqualificare un'abitazione antica, o per chi vuole costruire una nuova struttura che si lascia ispirare dallo stile tradizionale.

Grazia, signorilità e classe: la Linea ELITE distingue ogni abitazione per la bellezza e la raffinatezza dello stile.

*Elegance and harmony, the light shades of the ELITE range give grace and solemnity to the most prestigious buildings.*

*The varied choice of light, terracotta and burgundy shades and the possibility of giving a typical antique appearance, make ELITE the perfect range for upgrading an old building, or for those wishing to build a new home that is inspired by traditional style.*

*Grace, elegance and class: the ELITE range makes every building stand out with the beauty and refinement of style.*



## PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
Hard-wearing  
and long-lasting




COLORI  
NATURALI  
Natural  
color range



PRODOTTO  
GARANTITO  
Guaranteed  
product

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Coppo**  
da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x180 / 140x13

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~360 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
195 mm

**Coppo**  
da 500 mm

(AxB / CxSp)  
500x210 / 170x14

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~410 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
230 mm

## CHIARO



### da 45 cm

COD. **C2 LS 0** / ○ COD. **C2 LS 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

### Coppo rigato

COD. **C2 RG 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 1,95

### Mediterraneo da 50 cm

COD. **52 LS 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		500x210 / 170x14	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 600
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	22	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,60



**BORDEAUX CHIARO**

da 45 cm

COD. **C2 BX 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95

da 50 cm

COD. **52 BX 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		500x210 / 170x14	
<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 600
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	11	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 2,60

**CHIARO ANTICO**COD. **C2 AN 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95



## MITICA

Veste la tua casa di sole.  
*Bring the sunlight in your house.*

L'argilla gialla tipica dei territori che si affacciano sul nostro Mare Mediterraneo conferisce luminosità e splendore ad ogni edificio, dagli antichi palazzi alle costruzioni più moderne.

La Linea MITICA è dedicata alle abitazioni più esclusive, e rispetta la tipologia d'architettura tipica dei borghi storici del centro-sud Italia.

La colorazione ha una tonalità molto calda, resa ancora più gradevole dalle delicate sfumature rosate ottenute con il procedimento di cottura, ed è in grado di soddisfare le necessità dei progettisti più esigenti.

*The yellow clay typical of the regions overlooking the Mediterranean Sea provides lightness and beauty to every building, from old palaces to more modern constructions.*

*The MITICA range is dedicated to the most exclusive homes, and echoes the type of architecture typically found in the historical villages of Central-Southern Italy.*

*The warm-toned colour is enhanced by the delicate pink shades obtained during the firing process, and will satisfy the needs of the most demanding architects.*



### PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
*Hard-wearing  
and long-lasting*




COLORI  
NATURALI  
*Natural  
color range*



PRODOTTO  
GARANTITO  
*Guaranteed  
product*

### DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Coppo**  
da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x180 / 140x13

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~360 mm


Passo trasversale  
Cross pitch  
195 mm

**Coppo**  
da 500 mm

(AxB / CxSp)  
500x210 / 170x14

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~410 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
230 mm



**MAGNA GRECIA****da 45 cm**COD. **C2 MG 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>	450x180 / 140x13
--	------------------

<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
--	-----	---	-------

<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95
---	----	--	--------

**da 50 cm**COD. **52 MG 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>	500x210 / 170x14
--	------------------

<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 600
--	-----	---	-------

<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	22	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 2,50
---	----	--	--------

**IRIS****da 45 cm**COD. **C2 IR 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>	450x180 / 140x13
--	------------------

<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	288	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 620
--	-----	---	-------

<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 1,95
---	----	--	--------

**da 50 cm**COD. **52 IR 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) <i>Dimensions mm (AxB / CxSp)</i>	500x210 / 170x14
--	------------------

<b>PEZZI</b> per bancale <i>Pieces for pallet</i>	210	<b>PESO</b> (Kg) per bancale <i>Weight (Kg) pallet</i>	~ 600
--	-----	---	-------

<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> <i>Pieces for sqm</i>	11	<b>PESO</b> (Kg) unitario <i>Weight (Kg) unit</i>	~ 2,50
---	----	--	--------



# NURAXI

Anima mediterranea.  
*Mediterranean soul.*

Luminose e solari, le cromie della linea NURAXI si ispirano ai colori della Sardegna. I toni chiari, dal bianco al rosso all'ocra, vengono esaltati dal contrasto con i colori caldi della terra.

Questa linea si adatta ai paesaggi dai colori solari e mediterranei, e per dare luminosità ad edifici di pregio, sia di costruzione moderna che antica.

L'effetto antichizzato è l'ideale per le ristrutturazioni dove si vuole enfatizzare lo scorrere del tempo.

*The light, bright shades in the NURAXI range are inspired by the colours of Sardinia.*

*The light shades, from white to red and ochre are enhanced by the contrast with the warm colours of the earth and the blue of the sea.*

*This range suits brightly-coloured, Mediterranean landscapes, and gives radiance to fine buildings, whether modern or historical.*

*The antique effect is perfect for renovations where you wish to emphasise the passing of time, recalling classic roofs, but at the same time using the most modern production techniques.*



## PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
*Hard-wearing  
and long-lasting*




COLORI  
NATURALI  
*Natural  
color range*



PRODOTTO  
GARANTITO  
*Guaranteed  
product*

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Coppo Sardegna**  
da 420 mm

(Ax B / Cx Sp)  
420x200 / 170x15

Passo longitudinale  
*Longitudinal pitch*  
~330 mm

Passo trasversale  
*Cross pitch*  
205 mm

COPPO SARDEGNA CHIARO  
COD. C2A50P



**SARDEGNA ROSSO**COD. **C1 AS 0P****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

28

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3

**SARDEGNA CHIARO**COD. **C2 AS 0P****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

28

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3

**SARDEGNA SMERALDA**COD. **C1 SQ 0P****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

14

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3

**SARDEGNA OCRA**COD. **C1 SO 0P****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

14

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3





**NURAXI** Varianti Colore / Color Range

### SARDEGNA MAGNA GRECIA

COD. **C2 SM 0**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

210

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

28

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3

### SARDEGNA IRIS

COD. **C2 SR 0**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

420x200 / 170x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

210

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 600

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

14

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3



**COPPO SARDEGNA COSTA SMERALDA**  
COD. CISQ0P



# NO LIMITS

Bellezza che resiste al tempo.  
Bellezza che resiste al tempo.

Tutta l'esperienza e la conoscenza di Vardanega è messa a servizio delle esigenze più estreme: la Linea NO LIMITS può resistere alle escursioni termiche più forti, assicurando il tetto dall'attacco degli agenti atmosferici più aggressivi.

Una gamma completa di colori e sfumature rende NO LIMITS la miglior soluzione sia dal punto di vista architettonico che strutturale.

Garantiti 30 anni, i coppi NO LIMITS fanno dormire sonni tranquilli.

*All of Vardanega's experience and knowledge is used to meet the most extreme demands: the NO LIMITS range can resist the widest range of temperatures, protecting the roof from attack from the most aggressive weather.*

*A complete range of colours and shades makes NO LIMITS the best solution from both an architectural and structural perspective: the tiles offer total reliability in withstanding the elements, combined with a refined and appealing look.*

*Guaranteed for 30 years, with NO LIMITS tiles you can sleep soundly at night.*



## PLUS



RESISTENTE  
E DURATURO  
Hard-wearing  
and long-lasting




COLORI  
NATURALI  
Natural  
color range



PRODOTTO  
GARANTITO  
Prodotto  
Garantito

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Coppo**  
da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x180 / 140x15

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~360 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
195 mm

**Coppo Athesia**  
da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x140 / 110x15

Passo longitudinale  
Longitudinal pitch  
~360 mm

Passo trasversale  
Cross pitch  
150 mm



**ALTA MONTAGNA**

COD. **C3 LS 0** / ○ **C3 LS 1**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x13

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

288

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 620

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

30

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 1,95

**TESTA DI MORO**

COD. **C4 LS 0** / ○ **C4 LS 1**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x13

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

288

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 620

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

30

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 1,95



**ARTICO TIROLO**

COD. **C6 TI 1**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 620

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

15

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3



**ARTICO VECCHIO**

COD. **C6 TV 1**

**DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x180 / 140x15

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

252

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet



~ 620

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

15

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

~ 2,3



**ARTICO LAVAGNA**COD. **C7 AR 0** / **C7 AR 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 2,3

**AUTENTICO**COD. **C6AU1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp)	450x180 / 140x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	30	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 2,3

**ATHESIA TIROLO**COD. **C6 AT 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / BxSp)	450x140 / 110x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 500
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	18	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 1,7

**ATHESIA VECCHIO**COD. **C6 AV 1**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / BxSp)	450x140 / 110x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet ~ 500
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	18	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit ~ 1,7



**ATHESIA ROSSO con dente** COD. **C5 AD 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x140 / 110x15	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 500
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	18	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	1,7

**COPPO ARTICO CON DENTE**COD. **C5 DE OP**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	216	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1

**COPPO CON NASELLO ROSSO**COD. **C1 NA 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1

**COPPO CON NASELLO ALTA MONTAGNA**COD. **C3 NA 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1

**COPPO CON NASELLO CHIARO**COD. **C2 NA 0**

<b>DIMENSIONE</b> mm (AxB / CxSp) Dimensions mm (AxB / CxSp)		450x180 / 140x13	
<b>PEZZI</b> per bancale Pieces for pallet	252	<b>PESO</b> (Kg) per bancale Weight (Kg) pallet	~ 620
<b>PEZZI</b> al m <sup>2</sup> Pieces for sqm	15	<b>PESO</b> (Kg) unitario Weight (Kg) unit	~ 2,1





www.vardanegaisidoro.it

# BICOPPO®

L'innovazione in evidenza.  
Innovation highlighted.

Le peculiarità esclusive del BICOPPO®, pensato per rendere più semplice la realizzazione di manti di copertura e garantire la stabilità e la durevolezza degli stessi nel tempo, trovano la loro massima espressione nel binomio con il coppo Vardanega.

Il BICOPPO® è il sistema che porta a coronamento le caratteristiche del laterizio, attraverso l'impiego di tutta la componentistica ideata per raggiungere e mantenere, le massime performance nel tempo.

Tutto ciò valorizzando l'estetica della copertura senza andare a scapito della sua funzionalità.

*The BICOPPO's® prerogative, conceived to simplify the installation of roofs with bent tiles and at the same time to guarantee stability and durability, find their highest expression in the couple with Vardanega bent tile.*

*The BICOPPO® system brings to completion the brick features through the use of accessories studied to reach and to hold the highest performance in time.*

*All that increasing the value of the aesthetic of roof without going to the detriment of its functionality.*



## PLUS



TEMPI DI POSA  
RIDOTTI  
Reduced  
laying time



MINORE  
QUANTITÀ  
Less  
quantity



RESISTENTE  
E DURATURO  
Hard-wearing  
and long-lasting




COLORI  
NATURALI  
Natural  
color range



PRODOTTO  
GARANTITO  
Guaranteed  
product

## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



**Piemonte**  
da 430 mm

(AxB / CxSp)  
430x400 / 350x15

Passo listellare  
Step between two  
wood boards  
~345 mm

da 450 mm

(AxB / CxSp)  
450x375 / 330x15

Passo listellare  
Step between two  
wood boards  
~365 mm

da 500 mm

(AxB / CxSp)  
500x445 / 400x15

Passo listellare  
Step between two  
wood boards  
~415 mm


COPPO ROSSO LISCIO COD. C1LS1  
COPPO CHIARO LISCIO COD. C2LS1



I vantaggi di BICOPPO®  
Benefits of BICOPPO®



**REDUCED  
LAYING TIME**



**LESS  
QUANTITY**



**LAYING  
KIT**



**BICOPPO® ROSSO**COD. **M5 DP 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 450x375 / 330x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 90 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 470**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 6,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 4,6**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 365**BICOPPO® CHIARO**COD. **M2 DP 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 450x375 / 330x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 90 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 470**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 6,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 4,6**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 365**BICOPPO® ALTA MONTAGNA**COD. **M3 DP 1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 450x375 / 330x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 90 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 470**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 6,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 4,6**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 365**BICOPPO® PIEMONTE**COD. **M5 PD 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 430x400 / 350x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 90 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 470**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 6,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 4,6**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 345**BICOPPO® ROSSO da 50 cm**COD. **M55 DP 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 500x445 / 400x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 60 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 430**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 4,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 6,8**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 415**BICOPPO® CHIARO da 50 cm**COD. **M25 DP 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp) 500x445 / 400x15**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet 60 **PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet ~ 430**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm 4,5 **PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit 6,8**PASSO LISTELLARE** mm  
Step between two wood boards ~ 415

**POSA BICOPPO®**  
*LAYING BICOPPO®*  
Porto Piccolo / Sistiana - Trieste



## POSA SU LISTELLO LAYING ON WOOD BOARD

Passo listellare  
Step between two wood boards  
BICOPPO® PIEMONTE ~ 345mm  
BICOPPO® DA 450mm ~ 365mm  
BICOPPO® DA 500mm ~ 415mm



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8215 in corrispondenza della linea di gronda.  
*Install the bird-stop COD. GR8215 well align on the eaves of the roof.*



2. Agganciare la prima fila di BICOPPO® al primo listello, adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili. *Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped*



3. Posa dei coppi ¾ di partenza.  
*Installation of started ¾ bent tiles.*



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.  
*Installation of following line of BICOPPO®.*



5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.  
*Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516*



6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.  
*Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.*



7. Posa del colmo ventilato.  
*Installation of ventilator ridge.*




8. Posa degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.  
*Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.*

## POSA SU GUAINA LAYING ON SHEATH



1. Posa della griglia di partenza metallica COD. GR8230P in corrispondenza della linea di gronda.  
*Install the bird-stop cod. GR8230P well align on the eaves of the roof.*



2. Posa della prima fila di BICOPPO® adagiandola nella sella della griglia di partenza, che garantirà l'ingresso di aria nel sottomanto bloccando nel contempo insetti e volatili.  
*Install the first line of BICOPPO® in accordance to the bird-stop on the eave; so air can move on but in the same time insects and birds are stopped.*



3. Posa dei coppi  $\frac{3}{4}$  di partenza.  
*Installation of started  $\frac{3}{4}$  bent tiles.*



4. Posa della fila successiva di BICOPPO®.  
*Installation of following line of BICOPPO®.*




5. Posa dei coppi di coperta mediante l'apposito gancio COD. GAFIL12516.  
*Installation of following line of bent tiles using the specific hook COD. GAFIL12516*



6. Posa file successive di BICOPPO® e coppi fino alla linea di colmo.  
*Installation of following line of BICOPPO® and bent tiles until ridge line.*



7. Posa del colmo ventilato, degli ultimi coppi di coperta e chiusura della linea di colmo con Coppesse e eventuali pezzi speciali.  
*Installation of ventilator ridge Installation of last top bent tiles and closure of ridge line with special pieces.*



# UNIKA

Il fascino della tradizione.  
*Charme of tradition.*

Un tecnica di derivazione classica, reinterpretata ed adattata per le esigenze attuali.

La linea UNIKA si ispira alle coperture tipiche delle antiche zone etrusco-romane, mantenendo e garantendo tenuta, stabilità e ventilazione proprie di un tetto naturale e traspirante.

La Linea UNIKA si caratterizza per un sistema brevettato basato su quattro elementi: embrice di partenza, embrice di falda, coppo e colmo. Interagendo tra loro questi elementi fanno in modo che il tetto possa essere posato senza l'utilizzo di malte, influenzando positivamente sulla durata e la salubrità della copertura.

*A technique with classic origins, reinterpreted and adapted for current needs.*


*The UNIKA range is inspired by the typical roofs of the ancient Roman-Etruscan areas, maintaining and guaranteeing a watertight seal, stability and the ventilation of a natural, breathable roof.*

*The UNIKA range is characterised by a patented system based on four elements: roman pan tiles, bent tiles, pitched and ridge pan tiles.*


*These elements work together so that the roof can be laid without the use of mortar, thus improving the robustness and life span of the roof.*



## PLUS



## DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)



### Embrice di partenza

(AxB / CxSp)  
450x340 / 340x17

### Embrice di falda

(AxB / CxSp)  
450x340 / 290x17

### Embrice Romano

(AxB / CxSp)  
370x275 / 220x17

EMBRICE DI FALDA ROSSO COD. EIFA0  
COPPO ROSSO LISCIO COD. CILS0



**FALDA ROSSO**COD. **E1 FA 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x340 / 290x17

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

90

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 500

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

7,5

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

5,1

**FALDA ROSSO ANTICATO**COD. **E1 CS 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x340 / 290x17

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

90

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 500

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

7,5

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

5,1

**FALDA CHIARO**COD. **E2 FA 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x340 / 290x17

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

90

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 500

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

7,5

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

5,1

**FALDA CHIARO ANTICATO**COD. **E2 BX 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
Dimensions mm (AxB / CxSp)

450x340 / 290x17

**PEZZI** per bancale  
Pieces for pallet

90

**PESO** (Kg) per bancale  
Weight (Kg) pallet

~ 500

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
Pieces for sqm

7,5

**PESO** (Kg) unitario  
Weight (Kg) unit

5,1



UNIKA Varianti Colore / Color Range

**EMBRICE ROMANO  
ROSSO**COD. **E1 RR 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
*Dimensions mm (AxB / CxSp)*

370x275 / 220x17

**PEZZI** per bancale  
*Pieces for pallet*

90

**PESO** (Kg) per bancale  
*Weight (Kg) pallet*

~ 350

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
*Pieces for sqm*

12

**PESO** (Kg) unitario  
*Weight (Kg) unit*

3,5

**EMBRICE ROMANO  
ROSSO ANTICO**COD. **E1 RC 0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp)  
*Dimensions mm (AxB / CxSp)*

370x275 / 220x17

**PEZZI** per bancale  
*Pieces for pallet*

90

**PESO** (Kg) per bancale  
*Weight (Kg) pallet*

~ 350

**PEZZI** al m<sup>2</sup>  
*Pieces for sqm*

12









**PESO** (Kg) unitario  
*Weight (Kg) unit*

3,5

EMBRICE DI FALDA CHIARO COD. E2FA0  
COPPO CHIARO LISCIO COD. C2LS0





**COLMI  
RIDGES**COD. **K---1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 500x230 / 190x15**PEZZI** per bancale 168 **PESO** (Kg) per bancale ~ 550**PEZZI** al ml 2,5 **PESO** (Kg) unitario 3,1**FINALE  
ENDS**COD. **F---0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x200 / 175x13**PEZZI** per bancale 288 **PESO** (Kg) unitario 2,7**COPPO 3/4  
3/4 BENT TILES**COD. **T---1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 360x170 / 140x10**PEZZI** per bancale 252/288 **PESO** (Kg) per bancale ~ 550**PEZZI** al ml 5 **PESO** (Kg) unitario 1,6**COPPO 3/4 ATHESIA  
3/4 BENT TILES ATHESIA**COD. **T---1****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 360x130 / 110x15**PEZZI** per bancale 252 **PESO** (Kg) per bancale ~ 500**PEZZI** al ml 7 **PESO** (Kg) unitario 1,4**TRE VIE  
THREEWAYS**COD. **V---0****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 210x220 / 180x13**PEZZI** per bancale 105 **PESO** (Kg) unitario 4,0**AERATORE AD 1 COPPO  
VENTILATORS**COD. **A---11****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x185 / 140x12**PEZZI** per bancale 150 **PESO** (Kg) per bancale ~ 500**PEZZI** al m² - **PESO** (Kg) unitario 3,0**AERATORE A 2 COPPI  
VENTILATORS**COD. **A---04****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x185 / 300x12**PEZZI** per bancale - **PESO** (Kg) unitario 5,3**AERATORE PER EMBRICE  
VENTILATORS**COD. **A---12****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x350 / 300x12**PEZZI** per bancale - **PESO** (Kg) unitario 6**AERATORE PER ITALICA  
VENTILATORS**COD. **A---01****DIMENSIONE** mm (AxCxSp) 480x480x15**PEZZI** per bancale - **PESO** (Kg) unitario 7,5**CAMINO  
CHIMNEYS**COD. **W-----****DIMENSIONE** mm (diametro) 120/150/200**PEZZI** per bancale - **PESO** (Kg) unitario 10/12/18,5**COPPO FERMANEVE  
SNOW-BLOCK BENT TILES**COD. **UC----****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x185 / 145x12**PEZZI** per bancale 250 **PESO** (Kg) unitario 2,6**COPPO PORTANTENNA  
BENT TILES FOR ANTENNA**COD. **UP----****DIMENSIONE** mm (AxB / CxSp) 450x185 / 145x12**PEZZI** per bancale - **PESO** (Kg) unitario 2,35

## GANCI METALLICI / WIRE HOOKS



<b>GANCIO PER LISTELLO IN ACCIAIO</b>	COD. <b>GIV30341</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (apertura gancio su listello)	30
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x1,4
<b>PEZZI</b> per confezione	500



<b>GANCIO PER BICOPPO®</b>	COD. <b>GAFIL12516</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	125x16
<b>DIMENSIONE</b> mm (diametro)	2,5
<b>PEZZI</b> per confezione	1000



<b>GANCIO PER COPPO DI CANALE</b>	COD. <b>GAFIL134</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	130x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (diametro)	2,7
<b>PEZZI</b> per confezione	1000



<b>GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 16 mm)</b>	COD. <b>GIP05016</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	50x16
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	400



<b>GANCIO AD "S" FERMACOPPO (da 16 mm)</b>	COD. <b>GIP09016</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	90x16
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	1500



<b>GANCIO AD "S" ROMPITRATTA (da 16 mm)</b>	COD. <b>GIP28016</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	280x16
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	400



<b>GANCIO AD "S" DI PARTENZA (da 20 mm)</b>	COD. <b>GIP05020</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	50x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	400



<b>GANCIO AD "S" DI FERMACOPPO (da 20 mm)</b>	COD. <b>GIP09020</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	90x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	400



<b>GANCIO AD "S" DI ROMPITRATTA (da 20 mm)</b>	COD. <b>GIP28020</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	280x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	3,4x2,2
<b>PEZZI</b> per confezione	400



<b>GANCIO FERMANEVE in rame</b>	COD. <b>GRNEVE01</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza)	120
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	38x1,5
<b>PEZZI</b>	sfusi



<b>GANCIO FERMACOLMO in alluminio</b>	COD. <b>GAFCLM57</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza)	110x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	18x1,5
<b>PEZZI</b>	sfusi



<b>GANCIO A "Z" PER BICOPPO®/COPPO VECCHIO</b>	COD. <b>GAFILZ180</b>
<b>DIMENSIONE</b> mm (lunghezza x apertura gancio)	180x20
<b>DIMENSIONE</b> mm (sezione)	2,5
<b>PEZZI</b> per confezione	500

## GRIGLIE E RETI METALLICHE / WIRE GRILLES AND NETS



<b>GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 15</b>	COD. <b>GR201915</b>		
<b>LUNGHEZZA</b> mm	975	<b>PASSO</b> mm	195
<b>ALTEZZA</b> mm	15	<b>SPESSORE</b> mm	2

<b>GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI – h 45</b>	COD. <b>GR201945</b>		
<b>LUNGHEZZA</b> mm	975	<b>PASSO</b> mm	195
<b>ALTEZZA</b> mm	15	<b>SPESSORE</b> mm	2

<b>GRIGLIA DI PARTENZA DIAGONALE – h 15</b>	COD. <b>GR202815</b>		
<b>LUNGHEZZA</b> mm	840	<b>PASSO</b> mm	280
<b>ALTEZZA</b> mm	15	<b>SPESSORE</b> mm	2

<b>GRIGLIA DI PARTENZA PER COPPI da 50</b>	COD. <b>GR202315</b>		
<b>LUNGHEZZA</b> mm	920	<b>PASSO</b> mm	230
<b>ALTEZZA</b> mm	15	<b>SPESSORE</b> mm	2



GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 30				COD. GR8230P
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205	
ALTEZZA mm	30	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 15				COD. GR8215
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® – h 45				COD. GR8245
LUNGHEZZA mm	820	PASSO mm	205	
ALTEZZA mm	45	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® PIEMONTE – h 15				COD. GR8815
LUNGHEZZA mm	880	PASSO mm	220	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA PER BICOPPO® da 50 – h 15				COD. GR9815
LUNGHEZZA mm	980	PASSO mm	10	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	



GRIGLIA DI PARTENZA PER EMBRICI				COD. GR2028
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	28	SPESSORE mm	2	



GRIGLIA DI PARTENZA PER ITALICA® – h 15				COD. GR8715
LUNGHEZZA mm	870	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA PER ITALICA® – h 30				COD. GR8730
LUNGHEZZA mm	870	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	30	SPESSORE mm	2	

GRIGLIA DI PARTENZA IN POLIPROPILENE				COD. GRPP70
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	190/210	
ALTEZZA mm	70	SPESSORE mm	-	



RETINA PARAPASSERO PER EMBRICE / COPPO				COD. REPPEM01
LUNGHEZZA mm	-	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	-	SPESSORE mm	-	



ROMPITRATTA A "L" PER BICOPPO®				COD. ROMBIC01P
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	




ROMPITRATTA AD "Ω" PER BICOPPO®				COD. ROMAL01
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	15	SPESSORE mm	2	



RETE DI COLMO				COD. RMDP33100
LUNGHEZZA mm	1000	PASSO mm	-	
ALTEZZA mm	-	SPESSORE mm	-	

## ALTRI ACCESSORI / OTHER ACCESSORIES




**GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Rossa** COD. **GCRRO370**

**GUAINA TRASPIRANTE PER COPPO – Marrone** COD. **GCRMO370**

**CARATTERISTICHE** Guaina freno vapore universale per colmo areato, in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo

**IMPIEGO** Sottocolmo in polipropilene e alluminio plissettato con cordolo adesivo.



**COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE** COD. **K00AVI01**

**DIMENSIONI** mm 1000 **PEZZI** (per confezione) 10



**STAFFA REGOLABILE AUTOPORTANTE PER COLMO ALVEOLARE ORIENTABILE** COD. **K00AVI02**

**DIMENSIONI** 1 x ml + n. linee di colmo **PEZZI** sfusi



**PORTALISTELLO DI COLMO da 40** COD. **PLICOL01**

**DIMENSIONI** mm - **PEZZI** sfusi



**RETE A PETTINE IN PVC** COD. **RPPI1050**

**LUNGHEZZA** mm 500 **ALTEZZA** mm 110

**RETE A PETTINE IN LAMIERA PREVERNICIATA** COD. **RPREVP110**

**LUNGHEZZA** mm 1000 **ALTEZZA** mm 110

**RETE A PETTINE IN RAME** COD. **RRAMP110**

**LUNGHEZZA** mm 1000 **ALTEZZA** mm 110



**CUFFIA DRITTA IN LAMIERA PREVERNICIATA** COD. **CUFLAP01**

**DIMENSIONI** - **PEZZI** al ml 10



**CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – DX** COD. **CUFDPD01**

**CUFFIA DIAGONALE IN LAMIERA PREVERNICIATA – SX** COD. **CUFDPS01**

**DIMENSIONI** - **PEZZI** al ml 7

**CUFFIA DRITTA IN RAME** COD. **CUFRAM01**

**DIMENSIONI** - **PEZZI** al ml 10


**CUFFIA DIAGONALE IN RAME – DX** COD. **CUFDRD01**

**CUFFIA DIAGONALE IN RAME – SX** COD. **CUFDRS01**

**DIMENSIONI** - **PEZZI** al ml 7



## Sezione linee di colmo e di gronda Rooftop and gutter line section




- |   |                                      |   |   |  |  |
|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 1 Coppessa<br>Ridge-bent tile             | 4 Barra premontata<br>Premounted bar | 7 Trave in legno o<br>calcestruzzo<br>Wood or cement beam | 8 Copertura in coppo<br>Bent tiles roofing    | 11 Passo longitudinale<br>Longitudinal pitch | 13 Trave in legno o<br>calcestruzzo<br>Wood or cement beam |
| 2 Copertura in coppo<br>Bent tile roofing | 5 Cavallotto<br>U-Bolt               |   | 9 Griglia parapassero<br>Bird protection grid | 12 Listello<br>Wood board                    |  |
| 3 Staffa<br>Bracket                       | 6 Listello<br>Wood board             |   | 10 Gronda<br>Gutter                           |  |  |

## Tabella delle pendenze per i manti di copertura in coppi laterizi\* Chart of slopes for clay bent tiles\*

\* Le pendenze adottate e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella di destra. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).

\* Slopes to be used and overlays are indicated in the table on the right. Concerning the strenght of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circ. n. 22631 del 24/05/82).



## Le nostre certificazioni Our certifications



## Certificato di Garanzia Warranty card

Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, di seguito indicata anche come Vardanega, garantisce i prodotti in laterizio di propria produzione, ovvero coppi, tegole e pezzi speciali, alle condizioni di seguito riportate, per un periodo di validità indicato al punto **XI**.

**I.** Vardanega garantisce i propri prodotti, in conformità ai limiti di accettazione previsti dalle normative UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 in vigore al momento della vendita, dai difetti che ne compromettano la funzionalità, del prodotto quali gelività e permeabilità.

**II.** La garanzia è subordinata ad una corretta posa in opera del prodotto, che deve prevedere l'utilizzo degli accessori in laterizio prodotti dalla Vardanega, quali colmi, finali, trevie, aeratori ecc. La posa in opera del prodotto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni negli appositi manuali dell'Associazione di Categoria "ANDIL" e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 e successivi eventuali aggiornamenti). Si sottolinea il divieto all'utilizzo di malte, schiume o adesivi diversi, in quanto impediscono la prevista e necessaria aerazione del manto di copertura.

**III.** La garanzia non si estende alle rotture del prodotto causate da trasporto, dalla sua movimentazione in cantiere da eventi metereologici considerati eccezionali. Le eventuali infiltrazioni d'acqua dovute alla mancata posa di una guaina di impermeabilizzazione, ad una errata posa delle lattonerie e/o delle finestre sul tetto non sono coperte dalla presente garanzia.

**IV.** La garanzia è valida se il tetto è realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella "tabella pendenze" riportata nel Catalogo della Vardanega e se l'accesso alla copertura per la verifica delle condizioni è praticabile secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti e/o variazioni.

**V.** Vardanega non potrà essere ritenuta responsabile dei danni accidentali e/o consequenziali, inclusi danni alle persone, all'edificio e al suo contenuto.

**VI.** Vardanega si riserva il diritto di effettuare un'ispezione per verificare il rispetto delle condizioni di Garanzia. Sono a carico del cliente le spese relative al sopralluogo, nel caso all'esame del prodotto non si riscontrino o si trovino difetti non coperti da Garanzia.

**VII.** La presente garanzia prevede l'intervento di Vardanega nelle sole ipotesi in cui le caratteristiche tecniche del prodotto, dal punto di vista della gelività, impermeabilità e resistenza al carico di rottura, non siano conformi ai limiti di accettazione previsti dalle normative vigenti. La garanzia non opera per le non conformità diverse da quelle indicate, in particolare per eventuali efflorescenze tipiche della Terracotta.

**VIII.** La presente garanzia comporta l'impegno di Vardanega a mettere a disposizione del cliente un nuovo prodotto in sostituzione di quello che le Parti hanno accertato come danneggiato e/o non conforme alle specifiche tecniche come precedentemente descritte. Il nuovo prodotto verrà consegnato al cliente presso lo stabilimento della Società, sito in Possagno, rimanendo a carico del cliente le spese di rimozione, trasporto e posa in opera. Qualora il prodotto da sostituire risulti "fuori produzione", la Società si impegna a mettere a disposizione del cliente un prodotto succedaneo.

**IX.** Il prodotto fornito in sostituzione di quello non conforme a norma della presente garanzia, sarà garantito per un periodo di tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito.

**X.** Per rendere valida e operante la presente garanzia è necessario che il cliente presenti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto, quali il documento di trasporto DDT e la fattura di vendita, che dovrà essere stata regolarmente pagata.

**XI.** Il periodo di copertura della presente garanzia, che decorre dalla data di consegna del prodotto (D.d.T.), è di 10/15/30 (dieci/quindici/trenta) anni, che variano secondo le indicazioni del catalogo.

**XII.** La presente garanzia si applica solo ai prodotti fabbricati successivamente alla data della sua emissione (2012).

**XIII.** In caso di controversie, il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl (Treviso).

Le foto di questo catalogo sono fedeli ai colori originali e per quanto è possibile fare con la stampa. I colori e le tonalità delle foto possono apparire diversi a causa delle variazioni e delle condizioni di luce di ogni singola foto. Consigliamo pertanto di esaminare sempre i campioni relativi. Le dimensioni sono conformi per tolleranza alle normative in vigore. Vardanega si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, quelle variazioni a colori, forma e imballi dei prodotti che risultassero utili al miglioramento della qualità dei prodotti stessi.

*Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl, hereinafter also referred to as Vardanega, guarantees its clay production, such as roof tiles, shingles and special pieces, at the following conditions, and for the period of validity prescribed in section **XI**.*

**I.** *Vardanega guarantees its products, in accordance with the acceptance limits set by the UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 norms in force at the time of sale, from defects that compromise product functionality such as frost susceptibility and permeability.*

**II.** *The guarantee is subject to a correct product installation, which must provide for the use of clay accessories produced by Vardanega, such as ridges, ends, three-way, aerator roof tiles etc. The installation of the product must comply with the instructions in the relevant "ANDIL" Category Association manuals and, in any case, must comply with current regulations (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 and any ensuing updates). We wish to emphasise the provision against the use of mortars, foam or other adhesives, as they prevent the prescribed and necessary ventilation for the roof covering.*

**III.** *The guarantee does not extend to product breakage caused by transport, its handling on site or exceptional weather events. Any water infiltration due to failing to lay a sealing layer, to incorrect installation of sheet metal and/or windows on the roof is not covered by this guarantee.*

**IV.** *The guarantee is valid if the roof is made in compliance with the instructions contained in the "slope table" shown in the Vardanega Catalogue, and if access to coverage for the verification of the conditions is feasible as required by Legislative Decree no. 81/08 and subsequent updates and/or changes.*

**V.** *Vardanega will not be liable for incidental and/or consequential damages, including personal injury, to the building and its contents.*

**VI.** *Vardanega reserves the right to carry out an inspection to verify compliance with the conditions of the guarantee. The costs of the inspection will be charged to the customer should the product inspection not reveal any defects or should it reveal defects not covered by the guarantee.*

**VII.** *This guarantee provides for intervention by Vardanega only where the technical characteristics of the product, from the point of view of frost susceptibility, water resistance and resistance to tensile strength, do not comply with the acceptance limits prescribed in the standards. The guarantee does not cover non-compliance other than that mentioned, in particular any efflorescence, which is typical of Terracotta.*

**VIII.** *This guarantee ensures Vardanega's commitment to making a new product available to the customer to replace the one that the Parties have established as damaged and/or not in accordance with technical specifications as described above. The new product will be delivered to the customer at the Company's establishment in Possagno. Costs of removal, transportation and installation will be charged to the customer. If the product needing replacement is "out of production", the Company agrees to make a substitute product available to the client.*

**IX.** *The product supplied to replace the non-compliant one in accordance with this guarantee, will be guaranteed for a period of time equal to the guarantee time remaining for the product being replaced.*

**X.** *To make this guarantee valid and active the customer must present documents proving the purchase of the product, such as a DDT delivery note and sales receipt, documenting its completed payment.*

**XI.** *The coverage period of this guarantee, which begins on the date of delivery of the product (as per DDT), is 10/15/30 (ten/fifteen/thirty) years. These variations are specified in the catalogue.*

**XII.** *This guarantee only applies to products manufactured after the date of its issue (2012).*

**XIII.** *In case of dispute, the legal court of Fornace Laterizi Vardanega Isidoro srl headquarters' location (Treviso) will have jurisdiction.*

*The photos in this catalogue depict the original colours as much as printing allows. The colours and shades of the photos may appear different because of variations in lighting conditions of each individual photo. We therefore recommend examining their equivalent samples. The dimensions are in accordance with current regulations for tolerance. Vardanega reserves the right to introduce, without notice, any variations in colour, shape and packaging of the products that would be useful to improve the quality of the products.*

°Lo stabilimento di Possagno (TV) è dotato di sistema di gestione della qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015.  
°The plant in Possagno (province of Treviso) has a certified UNI EN ISO 9001:2015 quality management system.



## Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. Unipersonale

Sede amministrativa  
*Administrative office*

Via Olivi, 71 - 31054 Possagno (TV) - Italy  
Tel. +39 0423 920011 - Fax +39 0423 544580

Stabilimento di Possagno°  
*Possagno Plant°*

Via Olivi, 38 - 31054 Possagno (TV) - Italy  
Tel. +39 0423 544011 - Fax +39 0423 920829

Stabilimento di Qualso  
*Qualso Plant*

Via Cornappo, 77 - 33010 Reana del Rojale (UD) - Italy  
Tel. +39 0432 851001 - Fax +39 0432 853193

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese TV n. IT03000480248  
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. R. E. A. TV n. 296544



info@vardanegaisidoro.it  
[www.vardanegaisidoro.it](http://www.vardanegaisidoro.it)



**Vardanega®**  
*Your perfect skyline*

- POSSAGNO -

MADE IN ITALY