

VELUX®

VELUX
proizvodi i cijene

1. 4. 2021.



Zdrav dom pun dnevne svjetlosti i svježeg zraka

Trebate ured u kući?

Ugradnjom VELUX krovnog prozora svaki kutak vašeg potkrovlja možete pretvoriti u privlačan i ugodan radni prostor.



Preuzmite vodič za uređenje na velux.hr/ured-u-kuci

Pogledajte vaš prostor u novom svjetlu kroz krovne prozore

Zanima vas kako bi vaša dnevna soba, kuhinja ili ured u kući izgledali s više dnevne svjetlosti? Iskoristite uslugu besplatne vizualizacije! VELUX Daylight Experience vam nudi prikaz vašeg prostora prije/poslije ugradnje krovnih prozora. Zatražite na www.velux.hr/kupon

PRIJE



POSLIJE

Besplatna vizualizacija vašeg prostora
► velux.hr/kupon

Automatizirano provjetravanje za zdrav dom

Što je to zdrava unutarnja klima? To nije nešto što vidite, već osjećate. Kada je vaš dom ispunjen svježim, kvalitetnim zrakom osjećat ćete se odmorno, naspavano i energično.

U današnje vrijeme kada čak 90%* vremena provodimo u zatvorenom prostoru, zdrava unutarnja klima presudna je za naše zdravlje.

VELUX ACTIVE with NETATMO je jednostavan put do zdravije unutarnje klime.

Pametni senzori upravljaju VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, sjenilima i roletama kako bi u vašem domu održali idealnu temperaturu, vlagu i razinu CO₂.

* Izvor: Healthy Home Barometer, 2017.



Ventilacija na bazi senzora

Pametni senzori konstantno mjere temperaturu, vlagu i razinu CO₂ te otvaraju i zatvaraju prozore, rolete i sjenila.

Dnevna ventilacija

Ovisno o vremenskoj prognozi, sustav će 2 - 3 puta dnevno prozračiti vaš dom.

Pametna zaštita od topline

Ovisno o vremenskoj prognozi sustav upravlja vanjskim tendama i roletama kako bi zadržao ugodnu temperaturu u prostoru.



VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime

Osnovni paket kontrole unutarnje klime uključuje senzor unutarnje klime, prekidač kod odlaska i gateway koji spaja sustav s internetom. Preuzimanje aplikacije je besplatno.



VELUX ACTIVE with NETATMO osnovni paket
KIX 300 EU
1.949,00 kn (PDV uključen)

Dodatni senzori i prekidači

Preporučujemo da za potpunu kontrolu klime vašeg doma ugradite dodatne senzore u svaku prostoriju u kojoj su ugrađeni krovni prozori.



VELUX ACTIVE senzor unutarnje klime
KLA 300 EU
749,00 kn (PDV uključen)



VELUX ACTIVE prekidač kod odlaska
KLN 300 EU
389,00 kn (PDV uključen)

Jednostavan izlazak iz kuće

Jednim klikom zatvorite sve VELUX INTEGRA® krovne prozore i ostavite ih u sigurnom položaju provjetravanja kroz ventilacijski preklop.

Jednostavna instalacija

Za pokretanje VELUX ACTIVE sustava nije vam potrebna profesionalna pomoć. Osim VELUX INTEGRA® krovnih prozora potrebna vam je samo stabilna Wi-Fi mreža i pametni telefon.



KIX 300
Osnovni paket
1.949,00 kn
PDV uključen

Uvijek na dohvata ruke

Upravljanje VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, sjenilima i roletama je uvijek na dohvata ruke putem aplikacije za pametne telefone.

Saznajte više na velux.hr/active



Working together to capture the VELUX Group's historical CO₂ through forest conservation

VELUX

To je naša priroda

Strategijom održivosti 2030. obvezali smo se dosegnuti povijesnu razinu emisija CO₂ i postići ugljičnu neutralnost na našu 100. godišnjicu 2041. godine.

Održivo poslovanje i odgovorno ponašanje uvijek su bili obilježje VELUX-a. Zato ulazimo u razdoblje koje UN naziva »Desetljećem akcije« s pionirskom predanošću. Planiramo dramatično smanjiti buduće emisije ugljika u skladu sa znanstvenim spoznajama, istodobno nadoknađujući čitav svoj ugljični otisak podržavanjem zaštite i obnove šuma.

Povodom stote obljetnice poslovanja 2041. godine postići ćemo cilj cjeloživotne ugljične neutralnosti. Kako bismo uklonili naš povijesni otisak ugljika, započeli smo 20 godina rada sa Svjetskim fondom za prirodu (WWF) na projektima očuvanja šuma i prirode širom svijeta.

Namjeravamo nastaviti smanjivati svoje buduće emisije ugljika ulaganjem u poboljšanje energetske učinkovitosti, prelaskom na električnu energiju iz 100% obnovljivih izvora i značajnim promjenama u načinu odabira i kupnje

materijala za naše proizvode. Ukratko, ako kupite VELUX krovni prozor 2020. godine i sličan prozor 2030. godine, prozor 2030. imat će 50% niži ugljični otisak. Do 2030. godine bit ćemo ugljično neutralna tvrtka.

Kada kupite VELUX proizvode, postajete dio ovog putovanja. Dobivate vrhunske krovne prozore i tehnologiju koja stvara bolji i zdraviji dom. Na primjer, nakon što krovni prozor opremite pametnim rješenjima kao što su senzori CO₂, vlage i temperature, uživati ćete u prednostima automatske regulacije unutarnje klime za održivi način života u zatvorenom.

Svi trebamo zdrav dom i majku prirodu. Našom hovom strategijom održivosti činimo sve što je u našoj moći da to postignemo.

Sadržaj

Savjeti za uređenje potkrovlja i zdravu unutarnju klimu	6
Krovni prozori	12
Proizvodi za ugradnju	28
Sjenila	32
Cjenik	50

Vjerujemo u održivu gradnju

Nije dovoljno opskrbiti nas najkvalitetnijim proizvodima i bezvremenskim rješenjima. Razmišljamo o budućnosti planeta i pokušavamo pridonijeti rješavanju ekoloških problema. U svim svojim aktivnostima pazimo da njihov utjecaj na okoliš bude što manji. Uz to, vraćamo polovicu dobiti cijele VELUX Grupe društvu podržavajući projekte javnog interesa.

99,6 %

drva koje koristimo ima certifikat održivosti.

30 %

Samo 30% drva kojim se trguje na svijetu ima certifikat održivost.

97 %

cjelokupnog otpada iz proizvodnje se reciklira ili koristi za proizvodnju energije.

96,9 %

staklenog otpada se reciklira.

50 %

Tijekom posljednjih 13 godina VELUX je smanjio svoj ugljični otisak za 50%. Cilj nam je preuzeti odgovornost za prošlost i sadašnjost te postići doživotnu ugljičnu neutralnost do 2041. godine.

↓ CO₂


Naši krovni prozori doprinose smanjenju emisije CO₂ tijekom svog životnog ciklusa.

49 %

VELUX će globalno putem Zaklade dodijeliti sredstva u iznosu od 49% neto dobiti.

1

Veličina potrebne staklene površine



Preporuka za veličinu stakla glasi da bi za pravilno osvjjetljenje prostora ukupna staklena površina trebala iznositi min. 1/7 površine poda prostorije. Međutim, količina svjetlosti potrebna u određenom prostoru ovisi i o njegovoj namjeni. Stoga je, primjerice, u dječjim sobama poželjno imati više svjetlosti jer djeca u njima provode puno vremena.

Površina stakla i veličina krovnog prozora

Oznaka veličine	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
Dimenzije prozora (cm)	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Površina stakla (m ²)	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16
Površina prozora (m ²)	0,43	0,53	0,65	0,65	0,78	0,92	0,76	0,92	1,09	1,25	1,11	1,32	1,50	1,35	1,60

Krovni prozor ili krovna kućica s vertikalnim prozorima?

Krovni prozor je svojim položajem okrenut izravno prema izvoru svjetlosti. Vertikalni prozori u tradicionalnoj krovnoj kućici, zbog same konstrukcije krovne kućice, propuštaju u prostor znatno manje svjetlosti. Kod podjednako velikih staklenih površina prostor s krovnim prozorom ima čak 30 % više dnevne svjetlosti.

Krovni prozor



Krovna kućica




Dovoljno dnevne svjetlosti i svježeg zraka pozitivno utječe na raspoloženje i umor.

2

Odabir veličine i raspored krovnih prozora


Smještaj u prostoru

Prozori okrenuti prema zapadu i jugu unose najviše toplinu u životni prostor. Što je prozor veći, više će toplinu prodrijeti u prostor. Na taj je način u proljeće i jesen moguće zagrijati prostorije bez upotrebe radijatora. U zimskom periodu na isti način smanjujemo potrošnju energije potrebne za grijanje.



Raspored krovnih prozora

Više prozora donosi više svjetlosti, no pozicioniranje je jednako važno. Visoko postavljene prozore dovesti će više svjetlosti u udaljene kutove prostora, a niže postavljene omogućuju bolji kontakt s okolinom.



Dužina krovnih prozora

Kao i kod vertikalnih prozora, krovni prozor trebao bi osigurati dobar pogled i dok sjedite. Donji rub krovnog prozora treba biti na visini od 90 – 110 cm. Radi što lakšeg rukovanja, gornja ručka trebala bi biti unutar dosega ruke na visini od 185 – 220 cm.




Širina krovnih prozora

Širina prozora treba biti manja od svijetlog razmaka između rogova krova (sa svake strane okvira treba ostaviti 2 – 3 cm za toplinsku izolaciju). Ukoliko je potrebno, rezanjem roga i izradom prenosnice moguće je ugraditi i veći prozor. Kako bismo u prostoru dobili više svjetlosti, preporučuje se kombinirati više krovnih prozora zajedno.

Dimenzije krovnih prozora


Dimenzije standardnih krovnih prozora

Dimenzije dodatnih elemenata za krovne prozore



3

Načini otvaranja i materijali



1 Središnji ovjes

Najbolji način za otvaranje krovnog prozora je pomoću ručke na gornjem dijelu prozora. Ručka na gornjem dijelu omogućuje smještanje namještaja direktno ispod prozora. Krilo prozora rotira se 180° i fiksira se kako biste lako oprali vanjsko staklo.

2 Središnji ovjes, električni


Električno upravljanim VELUX INTEGRA® krovni prozorom upravlja se daljinski putem upravljačkog panela. Idealni su za prozore smještene van dohvata ruke ili za dodatnu udobnost. Detalje pročitajte na str. 18.

3 Dvostruki ovjes

Krovni prozori s dodatnom ručkom u donjem dijelu otvaraju se oko središnjeg, ali i oko gornjeg ovjesa pa omogućuju neometan panoramski pogled. Idealni su za potkrovlja s višim parapetnim zidom i manjim nagibom krova. Preporučena visina ugradnje je 110 – 150 cm budući da kod previsoke ugradnje donja ručka gubi svoju funkciju.

Materijali

VELUX krovni prozori izrađeni su od čvrstog i otpornog laminiranog nordijskog bora zaštićeni bijelim lakom ili bijelim poliuretanom. U određenim dimenzijama i modelima dostupna je i varijanta s bezbojnim lakom. Učestalost naknadnog održavanja završnog premaza lakiranih prozora ovisi o izloženosti suncu i vlazi, dok modeli sa završnom obradom od bijelog poliuretana ne zahtijevaju održavanje površine. Izolacijski elementi na krilu i okviru prozora nose ime ThermoTechnology™. Ova tehnologija osigurava odličnu energetske učinkovitost.



- Savršeno za vlažne prostorije
- Površina otporna na vlagu **ne zahtijeva naknadno održavanje**
- Glatka površina zahvaljujući premazu od bijelog poliuretana
- Drvena jezgra doprinosi čvrstoći i stabilnosti prozora
- Termički tretirano drvo radi boljih izolacijskih svojstava



- Savršeno odgovara većini prostorija jer se odlično uklapa u bijele stropove i uz bijele vertikalne prozore
- Drvo bojano bijelim lakom na bazi vode
- UV otporna boja koja ostaje bijela
- Visoko kvalitetna borovina



- Mat bezbojni lak na bazi vode za prirodnu boju drveta
- Uklapa se u interijere obložene drvom i s ugrađenim drvenim vertikalnim prozorima



Svi VELUX krovni prozori s vanjske su strane zaštićeni aluminijem bojanim u antracit sivu nijansu. Na zahtjev kupca moguće je naručiti vanjski pokrov od bakra ili titan-cinka. Kvaliteta vanjskog materijala osigurava pouzdanost i dugovječnost prozora.

4

Stakla



Standardno **Sigurnosno staklo** s vanjskim kaljenim i unutarnjim laminiranim staklom pruža sigurnost od mogućih lomova i raznih nezgoda.

Za još bolju uštedu energije preporuča se upotreba troslojnog **Energetskog stakla** koje posjeduje odlične toplinske karakteristike.

Energetsko zvučno izolacijsko staklo pruža odličnu zvučnu i toplinsku izolaciju. Premaz protiv jutarnje rose i premaz za lakše čišćenje pružaju još bolji pogled prema okolini.

Energetska bilanca

	Dobitak sunčeve energije g (%) Dodatno zagrijavanje prostora zimi. Ljeti koristite sjenila koja zadržavaju do 80 % sunčeve svjetlosti.
	Toplinska izolacija stakla U_{stakla} (W/m²K) EN 673
	Toplinska izolacija prozora U_{prozora} (W/m²K) EN ISO 12567-2 Toplinska izolacija može se povećati upotrebom sjenila (siesta sjenilo do 21 %).

Zvučna izolacija

	Zvučna izolacija prozora R_{prozora} (dB) EN ISO 717-1 Povećanje zvučne izolacije za 3 dB smanjuje doživljaj buke za 50 %.
	Zaštita od zvuka udara kišnih kapi Posebni patent preoblikuje zvuk kišnih kapi u tišu frekvenciju što omogućuje ugodnije spavanje.

Sigurnost

	Unutarnje laminirano staklo Dva sloja stakla slijepljena su folijom. Staklo se u slučaju loma ne raspršuje. Za prostor predviđen za rad, igru ili spavanje preporučujemo laminirano unutarnje staklo.
	Vanjsko kaljeno staklo Daje dodatnu čvrstoću i otporno je na udarce (tuča, mehanički udarci).

Udobnost

	Easy-clean premaz Premaz na vanjskom staklu održava staklo duže čistim. U kombinaciji s UV zrakama razlaže prljavštinu koju kiša lako ispiri, a staklo se brže suši.
	Premaz protiv jutarnje rose Sprječava nakupljanje kapljica vode na vanjskoj strani stakla.

Modeli

Dostupne su i druge vrste ostakljenja. Ukoliko imate drugačije zahtjeve kontaktirajte nas na 0800 600 400 ili velux-hr@velux.com

Sigurnosno staklo	Energetsko staklo	Energetsko zvučno izolacijsko staklo
Dvostruko	Trostruko	Trostruko
 70 (3 + 3) - 15 - 4 punjeno argonom	 68 (3 + 3) - 12 - 3 - 12 - 4 punjeno argonom	 66 (3 + 3) - 12 - 3 - 12 - 4 punjeno kriptonom
46 %	49 %	44 %
1,0 W/m²K	0,7 W/m²K	0,5 W/m²K
1,3 W/m²K	1,1 W/m²K	1,0 W/m²K
35 dB	35 dB	37 dB
GGL/GGU, GPL/GPU VELUX INTEGRA®	GGL/GGU, GPL/GPU VELUX INTEGRA®	GGL/GGU, GPL/GPU VELUX INTEGRA®

5


Ugradnja



VELUX osigurava 10 godina jamstva na prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.

Vodonepropusnost opšava

Vrhunski krovni prozori zaslužuju i vrhunsku kvalitetu ugradnje. Korištenjem skladno dizajniranih VELUX opšava pri ugradnji osiguravate vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i krova te odvodnju oborinskih voda. Korištenjem originalnog VELUX izolacijskog seta BDX pri ugradnji produljujete jamstvo prozorima i opšavima na 10 godina.




Toplinska izolacija


Živimo u vremenu kada je potrebno razmišljati o štednji energije u svim životnim aspektima. Kako bismo osigurali ravnomjernu toplinsku izolaciju oko cijelog prozora, kao dio izolacijskog seta BDX dolazi i termoizolacijski okvir. Originalni opšavi omogućuju normalnu i upuštenu ugradnju, koja osigurava bolju toplinsku izolaciju.

Unutarnja obloga

Pravilno izvedena obloga oko krovnog prozora osigurat će nesmetan ulaz dnevnog svjetla čime se postiže puno bolje osvijetljenje te omogućuje strujanje zraka po cijeloj unutrašnjoj površini stakla, što zimi smanjuje mogućnost pojave kondenzacije. Pri ugradnji, gornji i donji dio obloge ne smiju biti okomiti na prozor, nego što otvoreniji, po mogućnosti potpuno horizontalni/vertikalni. Ukoliko je moguće, radiator smjestite ispod prozora, a kod izvedbe s klupčicom osigurajte prostor za nesmetano strujanje toplog zraka. BBX parna brana štiti toplinsku izolaciju krovništa od vodene pare, tj. kondenzata. Vlažno krovnište nepovoljno utječe na klimu prostora u kojem živimo – potiče stvaranje gljivica i razvoj respiratornih problema kod ukućana.



Prikazan presjek izvedbe obloge s klupčicom dozvoljava nižu ugradnju prozora i osigurava dovod toplog zraka do stakla.



Čovjek dnevno udahne i izdahne 22.000 puta. Nedostatak svježeg zraka smanjuje mogućnost učenja i potiče alergije.

6

Sjenila i elektro oprema



Pravilno korištenje sjenila ljeti sprječava prodiranje vrućine u prostor, dok zimi ima funkciju sprječavanja njezinog gubitka. Sjenila pomažu u regulaciji količine svjetlosti koja prodire u prostor i u regulaciji topline te samim time utječu na raspoloženje i udobnost stanovanja.



*Smanjena sunčeva toplina do 70%



*Poboljšana izolacija do 25%

Vanjska tenda

VELUX vanjska tenda idealno je rješenje kada se želite zaštititi od vrućine, a ne želite zamračiti prostor.

Unutarnja sjenila

Unutarnja sjenila namijenjena su dodatnoj toplinskoj zaštiti, zaštiti od svjetlosti te imaju dekorativnu funkciju. Za spavaće sobe preporučujemo VELUX siesta sjenila koja osiguravaju potpuno zamračenje prostora.

*Izražene tehničke vrijednosti sjenila dobivene su standardiziranim testiranjem i kalkulacijama, u skladu s internacionalnim standardima EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099 u odnosu na prozor sa Sigurnosnim staklom -70. Napominjemo da navedene vrijednosti vrijede samo u slučaju kada su sjenila na prozoru potpuno spuštena.

Elektro oprema

Većina VELUX krovnih prozora i sjenila dostupna je i u elektrificiranoj verziji. To znači da pomoću bežičnog zidnog prekidača možete upravljati svojim VELUX INTEGRA® proizvodima, krovnim prozorima, sjenilima i roletama. S prvim kapima kiše integrirani senzor za kišu automatski zatvara otvoreni prozor.


Za zdraviju unutarnju klimu vašeg doma ugradite VELUX ACTIVE with NETATMO. Pametni senzori upravljaju VELUX elektrificiranim krovnim prozorima, sjenilima i roletama kako bi u vašem domu održali idealnu temperaturu, vlagu i razinu CO₂. Više pročitajte na str. 3.



Za ugodan zrak u prostoru potrebna su 2 - 4 prozračivanja dnevno u trajanju od nekoliko minuta.




Bez obzira koliko prozora imate u prostoriji, svima možete upravljati putem jednog zidnog prekidača. Uvijek vam je dostupno i ručno upravljanje putem gornje ručke prozora.



Učinkovito i brzo prirodno prozračivanje prostora moguće je postavljanjem prozora na različite visine, čime se stvara efekt dimnjaka.

GGU



Krovni prozor sa središnjim ovjesom izrađen od drvene laminirane jezgre obložene poliuretanskim slojem

Dodajte VELUX sjenila za kontrolu svjetlosti i topline str. 32

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGU 0070 Sigurnosno staklo	2.383,20 2.979,00	2.903,20 3.629,00	2.847,20 3.559,00	3.055,20 3.819,00	3.271,20 4.089,00	3.759,20 4.699,00	3.703,20 4.629,00
GGU 0068 Energetsko staklo	2.863,20 3.579,00	3.487,20 4.359,00	3.415,20 4.269,00	3.671,20 4.589,00	3.927,20 4.909,00	4.511,20 5.639,00	4.439,20 5.549,00
GGU 0066 Energetsko zvučno izolacijsko st.	3.343,20 4.179,00	4.063,20 5.079,00	3.983,20 4.979,00	4.279,20 5.349,00	4.583,20 5.729,00	5.263,20 6.579,00	5.175,20 6.469,00

VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u zraku kao što su kuhinja ili kupaonica, zahvaljujući otpornoj površini koju nije potrebno održavati.

Učinkovito prozračivanje
Ručka za otvaranje ima i funkciju ventilacijskog preklopa koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za sve modele



Poliuretanska obloga
Termičkom obradom drveta (Thermo Technology™) postiže se bolja toplinska izolacija cijelog prozora. Drvena jezgra doprinosi čvrstoći i stabilnosti prozora, a otporna poliuretanska površina ne zahtjeva održavanje i otporna je na vlagu.

Vrijedi za modele GGU, GPU



ThermoTechnology™




Jednostavno održavanje
Premaz od poliuretana produljuje životni vijek prozora i omogućuje jednostavno čišćenje upotrebom vlažne krpe.

Vrijedi za modele GGU, GPU

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

GGL



Klasični drveni krovni prozor zaštićen bijelim ili bezbojnim lakom



Dodajte VELUX sjenila za kontrolu svjetlosti i topline str. 32

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

Oznaka Širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	2.055,20 2.569,00	2.503,20 3.129,00	2.447,20 3.059,00	2.631,20 3.289,00	2.815,20 3.519,00	3.239,20 4.049,00	3.183,20 3.979,00
GGL 3070 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	2.055,20 2.569,00	2.503,20 3.129,00	2.447,20 3.059,00	2.631,20 3.289,00	2.815,20 3.519,00	3.239,20 4.049,00	3.183,20 3.979,00
GGL 2068 Energetsko staklo, bijeli lak	2.463,20 3.079,00	2.999,20 3.749,00	2.943,20 3.679,00	3.159,20 3.949,00	3.383,20 4.229,00	3.887,20 4.859,00	3.823,20 4.779,00
GGL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	2.879,20 3.599,00	3.503,20 4.379,00	3.431,20 4.289,00	3.687,20 4.609,00	3.943,20 4.929,00	4.535,20 5.669,00	4.463,20 5.579,00

Krovni prozor sa središnjim ovjesom izrađen je od laminiranog nordijskog bora zaštićenog bijelim lakom. Dostupna je opcija drvo bojano bezbojnim lakom.



Thermo Technology™

U prozorskom krilu i na prozorskom okviru dodani su elementi od ekspaniranog polistirena (EPS) za izvrsnu toplinsku izolaciju (vrijednost U i g).

Vrijedi za modele GGL, GPL



ThermoTechnology™



Ručka u gornjem dijelu

Kada je ručka za otvaranje smještena u gornjem dijelu prozora, to nam omogućuje smještanje namještaja direktno ispod prozora. Za nesmetan pogled kroz prozor potrebno je smjestiti prozor na visinu od najmanje 100 cm od poda. U ručku za otvaranje integriran je i ventilacijski preklop koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za modele GGL, GGU, GZL



Zaokret krila za čišćenje


Središnji ovjes omogućuje rotaciju prozorskog krila za 180° u položaj za čišćenje vanjskog stakla. Čišćenje vanjskog stakla tako postaje jednostavno kao i čišćenje unutarnjeg stakla.



Vrijedi za sve modele

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

GPL i GPU



15°-55°



Krovni prozori s dvostrukim ovjesom – dvostruki način otvaranja



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

Oznaka širina x visina (cm)	CK04 55x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GPU 0070 Sigurnosno staklo, poliuretano	3.303,20 4.129,00	3.775,20 4.719,00	3.695,20 4.619,00	3.975,20 4.969,00	4.255,20 5.319,00	4.887,20 6.109,00	4.807,20 6.009,00
GPU 0068 Energetsko staklo, poliuretano	3.959,20 4.949,00	4.527,20 5.659,00	4.439,20 5.549,00	4.767,20 5.959,00	5.103,20 6.379,00	5.863,20 7.329,00	5.767,20 7.209,00
GPU 0066 Energetsko zvučno izolacijsko st., poliuretano	4.615,20 5.769,00	5.287,20 6.609,00	5.175,20 6.469,00	5.567,20 6.959,00	5.951,20 7.439,00	6.839,20 8.549,00	6.735,20 8.419,00
GPL 2070 Sigurnosno staklo, bijeli lak	2.839,20 3.549,00	3.255,20 4.069,00	3.183,20 3.979,00	3.423,20 4.279,00	3.663,20 4.579,00	4.207,20 5.259,00	4.143,20 5.179,00
GPL 3070 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	2.839,20 3.549,00	3.255,20 4.069,00	3.183,20 3.979,00	3.423,20 4.279,00	3.663,20 4.579,00	4.207,20 5.259,00	4.143,20 5.179,00
GPL 2068 Energetsko staklo, bijeli lak	3.407,20 4.259,00	3.903,20 4.879,00	3.823,20 4.779,00	4.111,20 5.139,00	4.391,20 5.489,00	5.055,20 6.319,00	4.967,20 6.209,00
GPL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	3.975,20 4.969,00	4.551,20 5.689,00	4.455,20 5.569,00	4.791,20 5.989,00	5.127,20 6.409,00	5.895,20 7.369,00	5.799,20 7.249,00

Prozor s dvostrukim ovjesom idealan je za potkrovlja gdje imamo neometan pristup prozoru bez namještaja smještenog ispod prozora, donji rub prozora na visini od 110 – 150 cm i manji nagib krova. Ugradnja je tehnički moguća na krovove nagiba 15° – 55°, dok idealan nagib za ugradnju ovih modela iznosi 20° – 55°. Dolazi kao drveni model zaštićen bijelim lakom (GPL) i model obložen bijelim poliuretanom (GPU) koji je otporan na vlagu. Dostupna je i opcija drvo zaštićeno bezbojnim lakom.



Učinkovito prozračivanje

Ručka za otvaranje ima i funkciju ventilacijskog preklopa koji omogućuje prozračivanje čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.

Vrijedi za sve modele



Panoramski pogled

Dvostruki ovjes – dvostruki način otvaranja. Pomoću dodatne donje ručke krilo prozora otvara se prema van za 45° i može se zaustaviti u bilo kojoj poziciji što pruža neometan pogled i dojam otvorenog prostora. Središnji ovjes i gornja ručka omogućuju otvaranje kao kod ostalih modela i rotaciju krila za 180° u položaj za čišćenje vanjskog stakla.



Jednostavna ugradnja sjenila


Nosači za unutarnja sjenila nalaze se na svakom prozoru. Ugradnja je jednostavna i brza.

Vrijedi za sve modele

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

VELUX INTEGRA®

GGL/GGU



VELUX INTEGRA® GGL/GGU krovni prozor opremljen elektromotorom, bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu odlično je rješenje za pametan, dobro prozračen dom. Napajanje može biti električno ili solarno, a otvara se oko središnje osi.

Kompatibilno s **VELUX ACTIVE**
Više na str. 3



Senzor za kišu

Ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše, dok ventilacijski preklop ostaje otvoren.

Mogućnost solarnog napajanja

Ukoliko želite zamijeniti vaš stari prozor novim, solarno upravljani model krovnog prozora je idealno rješenje jer nije potrebno dodatno ožičenje.



Elegantan dizajn i tih rad

Motor prozora je diskretno integriran u okvir prozora i tiho osigurava svjež zrak.



Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GGU INTEGRA® 007021 Sigurnosno staklo, poliuretani	4.831,20 6.039,00	5.351,20 6.689,00	5.295,20 6.619,00	5.503,20 6.879,00	5.719,20 7.149,00	6.207,20 7.759,00	6.151,20 7.689,00
GGU INTEGRA® 006821 Energetsko staklo, poliuretani	5.311,20 6.639,00	5.935,20 7.419,00	5.863,20 7.329,00	6.119,20 7.649,00	6.375,20 7.969,00	6.959,20 8.699,00	6.887,20 8.609,00
GGU INTEGRA® 006621 Energetsko zvučno izolacijsko st., poliuretani	5.791,20 7.239,00	6.511,20 8.139,00	6.431,20 8.039,00	6.727,20 8.409,00	7.031,20 8.789,00	7.711,20 9.639,00	7.623,20 9.529,00
GGU INTEGRA® 007030 SOLAR Sigurnosno staklo, poliuretani	4.903,20 6.129,00	5.423,20 6.779,00	5.367,20 6.709,00	5.575,20 6.969,00	5.791,20 7.239,00	6.279,20 7.849,00	6.223,20 7.779,00
GGL INTEGRA® 207021 Sigurnosno staklo, bijeli lak	4.503,20 5.629,00	4.951,20 6.189,00	4.895,20 6.119,00	5.079,20 6.349,00	5.263,20 6.579,00	5.687,20 7.109,00	5.631,20 7.039,00
GGL INTEGRA® 307021 Sigurnosno staklo, bezbojni lak	4.503,20 5.629,00	4.951,20 6.189,00	4.895,20 6.119,00	5.079,20 6.349,00	5.263,20 6.579,00	5.687,20 7.109,00	5.631,20 7.039,00
GGL INTEGRA® 206821 Energetsko staklo, bijeli lak	4.911,20 6.139,00	5.447,20 6.809,00	5.391,20 6.739,00	5.607,20 7.009,00	5.831,20 7.289,00	6.335,20 7.919,00	6.271,20 7.839,00
GGL INTEGRA® 206621 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	5.327,20 6.659,00	5.951,20 7.439,00	5.879,20 7.349,00	6.135,20 7.669,00	6.391,20 7.989,00	6.983,20 8.729,00	6.911,20 8.639,00
GGL INTEGRA® 207030 SOLAR Sigurnosno staklo, bijeli lak	4.575,20 5.719,00	5.023,20 6.279,00	4.967,20 6.209,00	5.151,20 6.439,00	5.335,20 6.669,00	5.759,20 7.199,00	5.703,20 7.129,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

VELUX INTEGRA® GPU električni panoramski prozor je opremljen elektromotorom, bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu. Samo jednim dodirom na prekidač otvara se krilo prozora za 45° pružajući neometani pogled na okolinu.

Kompatibilno s **VELUX ACTIVE**
Više na str. 3



Senzor za kišu

Ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše, dok ventilacijski preklop ostaje otvoren.

Integrirani elektromotori

Motori prozora su diskretno integrirani u okvir prozora, a snažni lanci pružaju sigurno otvaranje prozora.



Snažne plinske opruge

Sakrivene plinske opruge pružaju sigurno i stabilno otvaranje prozora.

Sjajan panoramski pogled

Krilo prozora se otvara oko gornjeg ovjesa za 45° jednim klikom na bežični zidni prekidač.



Dodajte VELUX sjenila, tende i rolete za kontrolu svjetlosti i topline* str. 32

* VELUX INTEGRA® GPU je kompatibilna sa SMH električnom vanjskom roletom, str. 45. Solarna tenda MSL i solarna roleta SSS se mogu ugraditi upotrebom ZOZ 229S adaptera.


VELUX INTEGRA® GPU je kompatibilna s ručnim i solarnim unutarnjim VELUX sjenilima, str. 33.

Oznaka širina x visina (cm)	FK06 66x118	FK08 66x140	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118
GPU INTEGRA® 007021 Sigurnosno st., poliuretani	6.607,20 8.259,00	7.159,20 8.949,00	6.951,20 8.689,00	7.439,20 9.299,00	7.999,20 9.999,00	8.551,20 10.689,00	8.415,20 10.519,00
GPU INTEGRA® 006621 Energetsko zvučno izolacijsko st., poliuretani	9.247,20 11.559,00	10.023,20 12.529,00	9.735,20 12.169,00	10.415,20 13.019,00	11.191,20 13.989,00	11.975,20 14.969,00	11.775,20 14.719,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 50

GZL



Krovni prozor u boji drveta



Povoljnije!

OSNOVNI MODEL


Krovni prozor sa središnjim ovjesom GZL nudi sve bitne prednosti VELUX krovnih prozora po povoljnoj cijeni. Ovaj model krovnog prozora dovodi u prostor istu količinu dnevne svjetlosti i svježeg zraka kao napredniji modeli no ne postoje mogućnosti nadogradnje drugačijom vrstom stakla ili završne obrade. Bojan je bezbojnim lakom i opremljen termo staklom.

Donja ručka

Kod ugradnje prozora na visinu 130 – 170 cm od poda može se koristiti GZL B prozor s donjom ručkom. U tom slučaju se ne preporučuje postavljanje namještaja direktno ispod prozora jer je otežan dohvat ručke prozora.



Termo staklo 51



Toplinska izolacija stakla, U (W/m²K)	▶ 1,0
Toplinska izolacija prozora, U (W/m²K)	▶ 1,3
Dobitak sunčeve energije, g (%)	▶ 46
Zvučna izolacija prozora, R (dB)	▶ 31
Vanjsko kaljeno staklo	▶ ✓

Ventilacija


Ventilacijska ručka GZL i GLU modela nudi mogućnost protoka zraka i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.



Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
GZL 1051, bezbojni lak Termo staklo	1.455,20 1.819,00	1.799,20 2.249,00	1.759,20 2.199,00	1.911,20 2.389,00	2.047,20 2.559,00	2.391,20 2.989,00	2.351,20 2.939,00
GZL 1051B, bezbojni lak Termo staklo, donja ručka		1.799,20 2.249,00	1.759,20 2.199,00	1.911,20 2.389,00	2.047,20 2.559,00	2.391,20 2.989,00	

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

GLU



Krovni prozor zaštićen bijelim poliuretanom



Povoljnije!

OSNOVNI MODEL


Krovni prozor sa središnjim ovjesom GLU nudi sve bitne prednosti VELUX krovnih prozora po povoljnoj cijeni. Ovaj model krovnog prozora dovodi u prostor istu količinu dnevne svjetlosti i svježeg zraka kao napredniji modeli no ne postoje mogućnosti nadogradnje drugačijom vrstom stakla ili završne obrade. Opremljen je termo staklom, a drvena jezgra je zaštićena bijelim poliuretanom.

Donja ručka

Kod ugradnje prozora na visinu 130 – 170 cm od poda može se koristiti GLU B prozor s donjom ručkom. U tom slučaju se ne preporučuje postavljanje namještaja direktno ispod prozora jer je otežan dohvat ručke prozora.



Termo staklo 51



Toplinska izolacija stakla, U (W/m²K)	▶ 1,0
Toplinska izolacija prozora, U (W/m²K)	▶ 1,3
Dobitak sunčeve energije, g (%)	▶ 48
Zvučna izolacija prozora, R (dB)	▶ 31
Vanjsko kaljeno staklo	▶ ✓

Ventilacija

Kod GZL B i GLU B modela prozora s donjom ručkom, ventilacija je omogućena putem ventilacijskog otvora. Ugrađeni filter zadržava prašinu i insekte.



Oznaka širina x visina (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x140
GLU 0051, bijeli poliuretan Termo staklo	2.055,20 2.569,00	2.503,20 3.129,00	2.711,20 3.389,00	2.447,20 3.059,00	2.631,20 3.289,00	2.815,20 3.519,00	3.215,20 4.019,00
GLU 0051B, bijeli poliuretan Termo staklo, donja ručka		2.503,20 3.129,00		2.447,20 3.059,00	2.631,20 3.289,00	2.815,20 3.519,00	

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

VELUX CABRIO® krovni balkon



Dodajte VELUX sjenila za kontrolu svjetlosti i topline.
Za više informacija kontaktirajte VELUX ured.

Oznaka Širina x visina (cm)	MK19 78x252	PK19 94x252	SK19 114x252
GDL 2066 Energetsko zvučno izolacijsko st., bijeli lak	13.846,40 17.308,00	14.574,40 18.218,00	15.302,40 19.128,00
EDW 0000 Opšav za valovite pokrove	695,20 869,00	751,20 939,00	783,20 979,00
BDX -K10 2000 Izolacijski set (uključuje BFX)	311,20 389,00	327,20 409,00	343,20 429,00
BDX WK34 2000 Produžni element za izolacijski set	335,20 419,00	335,20 419,00	335,20 419,00

VELUX krovna terasa

Oznaka Širina x visina (cm)	M08 78x245
GEL + VEA/VEB 2065 Jednostruka krovna terasa, trostruko st., bijeli lak	13.518,40 16.898,00
EEW 0000 Opšav za valovite pokrove	943,20 1.179,00
BDX 2000 Izolacijski set (uključuje BFX)	303,20 379,00


Proizvodi koji stvaraju prostor

Stvorite više prostora ispod vašeg krova VELUX proizvodima. Ova inovativna rješenja su dizajnirana kako bi potpuno transformirala vaš prostor i spojila okoliš s vašim domom. Postignite dojam većeg prostora, veće otvorenosti i dovedite više svježeg zraka i dnevne svjetlosti.




VELUX CABRIO® GDL

VELUX CABRIO® je dvokrilni element koji svakom potkrovnom prostoru pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element, gurnite donji prema naprijed i zakoračite na vaš krovni balkon. VELUX CABRIO® stvara još više prostora i više dnevne svjetlosti za uživanje u potkrovlju. Dostupne su dvije vrste završne obrade: bijeli ili bezbojni lak.




VELUX krovna terasa GEL

Imate vanjski prostor na koji ne možete pristupiti zbog kosog krova? VELUX krovna terasa može se koristiti kao klasični krovni prozor za dovod dnevne svjetlosti i svježeg zraka, no njenim potpunim otvaranjem dobivate izlaz na vanjsku terasu.



VELUX krovna kućica EBW

VELUX krovna kućica je alternativa klasičnim krovnim kućicama, no pruža znatno više dnevne svjetlosti. Također, ugradnjom VELUX krovne kućice povećava se volumen prostora, tj. visina ispod krovnog prozora. Element je toplinski izoliran i omogućuje ugradnju 4 ili 6 krovnih prozora u nekoliko dimenzija. EBW element je namijenjen ugradnji na profilirane krovne pokrove profilacije 15 – 120 mm.



VELUX krovna kućica može transformirati svaki tavan u atraktivan životni prostor prepun dnevne svjetlosti i svježeg zraka.



VELUX mini krovna kućica EAW/EAS

Rješenje za krovove malog nagiba! VELUX mini krovna kućica je izolirani element za ugradnju krovnog prozora koji povećava volumen prostora te također podiže nagib ugradnje za 10°. Element za ugradnju na valovite pokrove EAW se može ugraditi na krovne nagibe od 10° – 75°, dok se element za ravne pokrove EAS koristi za ravne pokrove i krovne nagibe 20° – 75°. Element je dostupan za gotovo sve dimenzije VELUX krovnih prozora. Moguća je jednostruka ugradnja ili kombinacije dvaju ili triju prozora jedan do drugoga.



Više na www.velux.hr

■ Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
■ Cijene s PDV-om


Vertikalni elementi

Vertikalni elementi dizajnirani su tako da se mogu ugraditi direktno ispod VELUX krovni prozora i daju neprekinut protok dnevnog svjetla od fasade do krova. Idealni su za potkrovlja s visokim parapetnim zidom.



Izrađeni od laminiranog bora bojanog bijelim lakom, vertikalni elementi VFE se otvaraju otklopno pomoću ručke postavljene na vrhu okvira, dok se vertikalni elementi VFA i VFB mogu otvarati i zaokretno lijevo ili desno. Mogu se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGL i GPL. Dostupni su i u verziji s prozirnim lakom.

Za prostorije s puno vlage preporučujemo VIU vertikalni element čija je drvena jezgra obložena otpornim bijelim poliuretanom. VIU je fiksni element koji se ne otvara, a može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGU i GPU.



Više informacija potražite na www.velux.hr
Cijene na upit na bespl. info telefon 0800 600 400.


Fiksni donji elementi

U potkrovljima gdje nagib krova seže do poda, krovni se prozori mogu nadovezati VELUX fiksnim donjim elementima. Time dobivamo velike prozore koji se protežu do poda i koji pružaju maksimalnu količinu dnevne svjetlosti.



Izrađen od laminiranog bora, GIL fiksni donji element ugrađuje se isključivo ispod krovni prozora iste širine. Drvo je lakirano bijelom bojom, a dostupna je i varijanta bojana bezbojnim lakom. Može se kombinirati s krovnim prozorima tipa GGL i GPL.

Za prostorije s puno vlage preporučujemo GIU fiksni element čija je drvena jezgra obložena otpornim bijelim poliuretanom. GIU se može kombinirati s krovnim prozorima tipa GGU i GPU.



Više informacija potražite na www.velux.hr
Cijene na upit na bespl. info telefon 0800 600 400.

3 u 1 krovni prozor



Novi krovni prozor 3 u 1 pružit će vam širok pogled prema van, obilje dnevnog svjetla i svježeg zraka za maksimalnu udobnost. Izuzetno tanak, elegantan profil okvira u prostor dovodi 23% više dnevnog svjetla nego standardni modeli.

Budući da su tri prozora smještena u jedan okvir ugradnja je jednostavna kao da se ugađuje jedan standardni VELUX krovni prozor. Dva bočna prozora se otvaraju oko središnjeg ovjesa, dok je srednji prozor fiksni. Moguće je kombinirati prozore FK06 ili FK08 dimenzije, a dostupna je i nadogradnja u daljinsko upravljanje.

NOVO




Više informacija potražite na www.velux.hr
Cijene na upit na bespl. info telefon 0800 600 400.

Izlaz na krov za nestambene tavanke prostore GVT/GVK



Izlazi na krov GVT i GVK namijenjeni su za nestambene tavanke prostore. Krilo ima bočno otvaranje i otvara se na lijevu ili desnu stranu. Krilo je izrađeno od aluminija, a okvir integrirani opšav od poliuretana. Model GVK namijenjen je pokrovima profilacije do 60 mm. Model GVT ima vanjsko kaljeno staklo otporno na udarce. Namijenjen je pokrovima profilacije do 120 mm. Donji rub okvira je ojačan i služi kao oslonac za sigurniji izlaz na krov.




Oznaka	
Modelširina x visina (cm)	
GVK 0000 dim. 46x61 cm	799,20
Izlaz na krov	999,00
GVT 0059 dim. 54x83 cm	1.263,20
Izlaz na krov s ojačanim okvirom i kaljenim st.	1.579,00

Izlaz na krov za stambena potkrovlja GXL/GXU



Izlaz na krov s bočnim otvaranjem namijenjen je stambenim potkrovljima. Ventilacijski preklop omogućuje prozračivanje i pri zatvorenom prozoru. Dolazi sa sigurnosnim staklom, a vanjska strana prozora obložena je tamnim aluminijem. Moguća je ugradnja unutarnjih sjenila. Dostupni su modeli: bijelo bojano drvo (GXL) i drvo obloženo bijelim poliuretanom (GXU), a po narudžbi i drvo s bezbojnim lakom. Otvaranje je moguće na lijevu ili desnu stranu.




Oznaka	FK06
Širina x visina (cm)	66x118
GXL 2070	3.375,20
Izlaz za stamb. potkrovlja, bijelo bojano drvo	4.219,00
GXU 0070	3.951,20
Izlaz za stambena potkrovlja, poliuretan	4.939,00

Izlaz u slučaju nužde GTU



Izlaz u slučaju nužde ima sve prednosti VELUX prozora s dvostrukim ovjesom, no zbog mogućnosti otvaranja krila oko gornjeg ovjesa do 67° može se koristiti i kao izlaz u nuždi. Drvo prozora je obloženo bijelim poliuretanom koji je idealan za vlažne prostorije jer ne zahtjeva održavanje. Prema potrebi je moguća ugradnja ručke s vanjske strane prozora (set ZZZ 204K).



Oznaka	MK08	SK08
Širina x visina (cm)	78x140	114x140
GTU 0070	5.607,20	6.951,20
Izlaz u slučaju nužde, poliuretan	7.009,00	8.689,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Automatizacija kuće

VELUX INTEGRA® krovni prozori omogućavaju daljinsko upravljanje (više na str. 18), no ukoliko već imate ručno upravljane VELUX krovne prozore moguće ih je nadograditi opremom za električno upravljanje.



- Pomoću bežičnog zidnog prekidača moguće je daljinski upravljati krovnim prozorima i sjenilima.
- Dostupno je i solarno napajanje. Ukoliko želite zamijeniti vaš stari prozor novim, solarno upravljani model krognog prozora je idealno rješenje jer nije potrebno dodatno ožičenje.
- S prvim kapima kiše ugrađeni senzor za kišu automatski zatvara otvorene prozore.



Nadogradnja postojećih prozora

Solarni set za naknadnu elektrifikaciju

Set s elektromotorom na solarno napajanje idealno je rješenje za naknadnu elektrifikaciju GGL i GGU prozora jer nije potrebno dodatno ožičenje. Sastoji se od akumulatora, solarne ćelije, senzora za kišu, pribora za ugradnju i bežičnog zidnog prekidača.



KSX 100K Solarni set za naknadnu elektrifikaciju	1.759,20 2.199,00
KSX 100 Solarni set za naknadnu elek. za prošlu generaciju prozora**	1.759,20 2.199,00

Električno upravljanje

Kontrolna jedinica i elektromotor

Kontrolna jedinica za upravljanje jednim elektromotorom se koristi za upravljanje jednim unutarnjim ili vanjskim sjenilom ili jednim prozorom.* Za upravljanje prozorom potrebno je kupiti i elektromotor KMG 100K ili KMG 100.



KUX 110 Kontrolna jedinica za sve generacije prozora*	591,20 739,00
KMG 100K Elektromotor za novu generaciju prozora	1.279,20 1.599,00
KMG 100 Elektromotor za prošlu generaciju prozora**	1.279,20 1.599,00

* Tehnički je moguće putem jedne kontrolne jedinice spojiti do 5 različitih električnih proizvoda. Za više informacija kontaktirajte VELUX Hrvatska d.o.o. na bespl. telefon 0800 600 400
** Odnosi se na proizvode proizvedene prije 1. 4. 2014.

Dodatni zidni prekidač

Zidni prekidač je jednostavan i praktičan način upravljanja (otvori/zaustavi/zatvori) VELUX INTEGRA® električno i solarno napajanim proizvodima.



KLI 310 Dodatni zidni prekidač, univerzalni	183,20 229,00
--	------------------

VELUX ACTIVE with NETATMO

Kontrola unutarnje klime na bazi senzora

Osnovni paket uključuje: jedan senzor unutarnje klime, jedan prekidač kod odlaska i jedan gateway. Zajedno s besplatnom aplikacijom za pametni telefon omogućuje potpunu kontrolu unutarnje klime. Dostupni su i dodatni senzori i prekidači za odlazak. Kompatibilan je sa svim VELUX INTEGRA® proizvodima.



KIX 300 Osnovni paket VELUX ACTIVE with NETATMO	1.559,20 1.949,00
KLA 300 VELUX ACTIVE dodatni senzor unutarnje klime	599,20 749,00
KLN 300 VELUX ACTIVE dodatni prekidač kod odlaska	311,20 389,00

Više na str. 3 ili na www.velux.hr/active

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Ručna oprema za upravljanje



Za VELUX krovne prozore postavljene izvan dosega ruke, preporučujemo upotrebu šipki za upravljanje. Ovisno o visini prozora moguće je birati između šipke ZCZ 080K dužine 80 cm i teleskopske šipke ZCT 200K dužine od 100 do 180 cm. Za GZL prozor kojim se upravlja šipkom potreban je ZOZ 095 adapter. Za sjenila upravljana pomoću šipke preporučujemo adapter ZOZ 085.



ZOZ 095
Adapter za GZL




ZOZ 085
Adapter za sjenila


ZCZ 080K Šipka za upravljanje duljine 80 cm	111,20 139,00
ZCT 200K Teleskopska šipka duljine od 100 do 180 cm	159,20 199,00

ZOZ 095 Adapter za GZL K/GLU - novu generaciju (proizvedenu nakon 01.04.2014.) krovnih prozora	63,20 79,00
ZOZ 085 Adapter za RFL, FHL, DKL, PAL i ZIL	55,20 69,00

Svjetlosni tunel



VELUX svjetlosni tunel dovodi prirodno svjetlo u mračne dijelove kuće kao što su hodnici, kupaonice ili garderobe u koje nije moguće dovesti dnevnu svjetlost prozorima. Dnevna svjetlost poboljšava unutarnju klimu prostora i kreira bolje životne uvjete za sve članove obitelji.




Vanjski dio tunela je krovna jedinica s integriranim poliuretanskim opšavom i krilom s 4 mm debelim kaljenim staklom. Unutarnja stropna jedinica je difuzor svjetlosti uokviren diskretnim bijelim prstenom.

Moguće je birati između savitljivog i nesavitljivog tunela. VELUX preporučuje ugradnju svjetlosnog tunela s nesavitljivom cijevi za najbolje moguće osvjetljenje.

Svjetlosni tunel za profilirane pokrove

TWR - nesavitljivi tunel dužine od 0,9 do 1,7 m uz mogućnost produžetka do 6 m. Reflektira 98 % svjetlosti.

TWF - savitljivi tunel dužine od 0,9 do 2 m.



Visina profilacije pokrova do 120 mm

TWF Savitljivi tunel za prof. pokrov, promjer 35 cm	2.239,20 2.799,00
TWR Nesavitljivi tunel za prof. pokrov, promjer 35 cm	2.623,20 3.279,00

Svjetlosni tunel za ravne pokrove

TLR - nesavitljivi tunel dužine od 0,9 do 1,7 m uz mogućnost produžetka do 6 m. Reflektira 98 % svjetlosti.

TLF - savitljivi tunel dužine od 0,9 do 2 m.



Ukupna debljina pokrova do 16 mm

TLF Savitljivi tunel za ravni pokrov, promjer 35 cm	2.239,20 2.799,00
TLR Nesavitljivi tunel za ravni pokrov, promjer 35 cm	2.623,20 3.279,00



Više informacija potražite u našoj brošuri VELUX svjetlosni tuneli koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

Ugradnja



Setovi za ugradnju –
unutarnji i vanjski

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 52

Oznaka Dimenzija prozora (cm)	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK08 94x140	SK06 114x118
BDX 2000 Izolacijski set (uključuje BFX)	247,20 309,00	279,20 349,00	279,20 349,00	287,20 359,00	303,20 379,00	311,20 389,00	319,20 399,00
BFX 1000 Hidroizolacijska maramica	191,20 239,00	207,20 259,00	207,20 259,00	215,20 269,00	231,20 289,00	239,20 299,00	239,20 299,00
BBX 0000 Parna brana	191,20 239,00	207,20 259,00	207,20 259,00	215,20 269,00	231,20 289,00	239,20 299,00	239,20 299,00
LSB 2000 Unutarnja obloga, 30 cm	1.127,20 1.409,00	1.367,20 1.709,00	1.263,20 1.579,00	1.351,20 1.689,00	1.447,20 1.809,00	1.479,20 1.849,00	1.519,20 1.899,00
LSC 2000 Unutarnja obloga, 40 cm	1.295,20 1.619,00	1.575,20 1.969,00	1.447,20 1.809,00	1.559,20 1.949,00	1.663,20 2.079,00	1.695,20 2.119,00	1.743,20 2.179,00
LSD 2000 Unutarnja obloga, 50 cm	1.734,40 2.168,00	2.110,40 2.638,00	1.942,40 2.428,00	2.086,40 2.608,00	2.238,40 2.798,00	2.278,40 2.848,00	2.342,40 2.928,00

Oprema za ugradnju

VELUX oprema za ugradnju uključuje elemente za brzu, vodonepropusnu i energetske učinkovitu ugradnju krovnog prozora.

Vanjski elementi za ugradnju



Opšavi

Proizvodimo opšave koji odgovaraju svim vrstama krovnih pokrova. Svaki opšav precizno je oblikovan i omogućava brzu i jednostavnu ugradnju krovnog prozora. Kombinacije od više krovnih prozora lako se ugrađuju pomoću fleksibilnih kombiniranih opšava.



Naša nova, inovativna polietilenska spužva na EDW i EDJ opšavima osigurava savršeno naljezanje pokrovnog materijala na opšav te brzu i jednostavnu ugradnju.



BDX izolacijski set

Set za učinkovitu izolaciju koji produljuje jamstveni rok s 5 na čak 10 godina. Sastoji se od termoizolacijskog okvira koji povećava toplinsku izolaciju, hidroizolacijske maramice (BFX) koja sprečava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova te odvodnog žlijeba. BDX set je uključen u opšav EDW 2000 (str. 29).



10
GODINA
JAMSTVA



BFX hidroizolacijska maramica

Ukoliko krovna konstrukcija ne omogućuje ugradnju termoizolacijskog okvira, preporučujemo BFX hidroizolacijsku maramicu koja sprječava eventualni prodor oborinskih voda i kondenzata u slojeve krova.

VELUX osigurava 10 godina jamstva na prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.

Cjeloviti tekst jamstva pročitajte na www.velux.hr

Unutarnji elementi za ugradnju



BBX parna brana

VELUX parna brana BBX postavlja se oko krovnog prozora i jednostavno se spaja s parnom branom krovništa kako bi spriječila prodor vlage u izolaciju krovništa.




LSB / LSC / LSD obloga

Originalno VELUX rješenje za jednostavno i zrakonepropusno spajanje krovnog prozora s oblogom krovništa. VELUX obloga osigurat će neometan ulaz dnevnog svjetla za optimalno osvjetljenje prostora. U pakiranju je uključena i BBX parna brana koja sprečava prodor vlage u izolaciju krovništa. Dostupna u 3 debljine, 30 cm (LSB), 40 cm (LSC) i 50 cm (LSD).

Saznajte više na velux.hr/obloga

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Opšavi



Za standardnu i upuštenu ugradnju

Oznaka	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
Dimenzije prozora (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	114x118
Pojedinačni opšavi							
EDW 2000 Opšav i BDX	719,20 899,00	815,20 1.019,00	815,20 1.019,00	847,20 1.059,00	903,20 1.129,00	983,20 1.229,00	983,20 1.229,00
EDW Opšav za valovite krovne pokrove	487,20 609,00	551,20 689,00	551,20 689,00	575,20 719,00	615,20 769,00	687,20 859,00	679,20 849,00
EDS Opšav za ravne krovne pokrove	487,20 609,00	551,20 689,00	551,20 689,00	575,20 719,00	615,20 769,00	687,20 859,00	679,20 849,00
EDJ – uključuje izolacijski set BDX Opšav za upuštenu ugradnju	927,20 1.159,00	1.047,20 1.309,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.167,20 1.459,00	1.271,20 1.589,00	1.263,20 1.579,00
ZWC Pokrovni profili	183,20 229,00	231,20 289,00	223,20 279,00	239,20 299,00	255,20 319,00	303,20 379,00	295,20 369,00
Kombinirani opšavi							
EKW – W2 Opšavi za 2 prozora, valoviti pokrov	974,40 1.218,00	1.102,40 1.378,00	1.150,40 1.438,00	1.150,40 1.438,00	1.230,40 1.538,00	1.374,40 1.718,00	1.358,40 1.698,00
EKW – W3 Opšavi za 3 prozora, valoviti pokrov	1.461,60 1.827,00	1.653,60 2.067,00	1.725,60 2.157,00	1.725,60 2.157,00	1.845,60 2.307,00	2.061,60 2.577,00	2.037,60 2.547,00
EKW – W4 Opšavi za 4 prozora, valoviti pokrov	1.948,80 2.436,00	2.204,80 2.756,00	2.300,80 2.876,00	2.300,80 2.876,00	2.460,80 3.076,00	2.748,80 3.436,00	2.716,80 3.396,00
EKW – W007 Opšav za gornji prozor (donji EDW)	487,20 609,00	551,20 689,00	575,20 719,00	575,20 719,00	615,20 769,00	687,20 859,00	679,20 849,00
EKS – S2 Opšavi za 2 prozora, ravni pokrov	974,40 1.218,00	1.102,40 1.378,00	1.150,40 1.438,00	1.150,40 1.438,00	1.230,40 1.538,00	1.374,40 1.718,00	1.358,40 1.698,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 52

Opšavi


Skladno dizajnirani VELUX opšavi osiguravaju vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i pokrova te odvodnju oborinskih voda. Neovisno o tome želite li ugraditi jedan krovni prozor ili više njih, nudimo vam tvornički izrađene opšave koji se jednostavno ugrađuju. Razvili smo dvije vrste opšava, ovisno o vrsti pokrovnog materijala i ovisno o razini ugradnje – opšavi za ravne ili profilirane krovne pokrove te opšavi za standardnu ili upuštenu ugradnju. Izrađeni su od sivo bojanog aluminija. Na zahtjev kupca moguće je naručiti pokrovne dijelove od bakra ili titan-cinka.

Za profilirane krovne pokrove



EDW


Opšav za pojedinačnu ugradnju. Za profilirane krovne pokrove ukupne visine do 120 mm.



EDW: max. 120 mm

EKW

Kombinirani opšavi koji se koriste kod grupne ugradnje na profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 120 mm.



Za ravne krovne pokrove



EDS

Opšav za pojedinačnu ugradnju. Za ravne krovne pokrove ukupne debljine do 16 mm.



EDS: max. 16 mm

EKS

Kombinirani opšavi koji se koriste kod grupne ugradnje na ravne krovne pokrove ukupne debljine do 16 mm.



Upuštena ugradnja



EDJ

Opšav za pojedinačnu upuštenu ugradnju krovnog prozora za profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 90 mm s uključenim izolacijskim setom BDX.



Bolja izolacija

EKJ

Kombinirani opšavi za upuštenu ugradnju krovnih prozora za profilirane krovne pokrove ukupne visine pokrova do 90 mm.



EDW 2000



Povoljnije!



Cjeloviti tekst jamstva pročitajte na www.velux.hr

Za povoljniju kupnju i sigurniju ugradnju odaberite EDW 2000 verziju opšava koja uključuje EDW opšav i BDX izolacijski set. Osigurana je vodonepropusna i energetski učinkovita ugradnja te 10 godina garancije na krovni prozor.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Pokrovni profili



U slučajevima ugradnje krovnih prozora kada se ne koristi originalni VELUX opšav moraju se koristiti krovni profili za ugradnju ZWC.

Sjenila i rolete

Kontrola količine svjetlosti i topline

Brza i jednostavna ugradnja na VELUX krovne prozore

OEKO-TEX® Standard 100 certificirano (1076-184 DTI) - ne sadrži štetne sastojke

Dizajn siguran za djecu - bez uzica koje vise u prostoru

Kombinirajte više proizvoda za optimalnu udobnost



Odaberite unutarnje sjenilo za zasjenjenje ili zamračenje

Više od str. 34



Odaberite vanjsku tendu ili roletu za zaštitu od vrućine

Više od str. 42



Odaberite komarnik za dodatnu udobnost

Više na str. 41

Trebate zamračenje?

VELUX sjenila za zamračenje vam mogu pomoći u kreiranju savršenog prostora za dobar noćni san ili osvježavajući popodnevni odmor.



Rolo sjenilo za zamračenje



2 u 1 rolo sjenilo za zamračenje i zasjenjenje



Energetsko plisirano sjenilo za zamračenje

Trebate zasjenjenje ili dekoraciju?

Osigurajte privatnost i kontrolu količine svjetlosti našim plisanim ili rolo sjenilom te žaluzinom.



Rolo sjenilo za zasjenjenje



Plisirano sjenilo za zasjenjenje



Žaluzina

Trebate zaštitu od vrućine?

Zaštitite vaš dom od pregrijavanja našim vanjskim tendama ili roletama.



Vanjska roleta, ALU



Vanjska roleta, SOFT



Vanjska tenda

Trebate zaštitu od kukaca?

Uživajte u svježem zraku bez kukaca.



Komarnik



Sjenila su dostupna za sve generacije VELUX krovnih prozora

Za kupnju odgovarajućeg sjenila provjerite identifikacijsku pločicu vašeg krovnog prozora.

Nova generacija (u prodaji od 1. 4. 2014.)

VELUX proizvodi nove generacije imaju nadodano slovo K uz oznaku veličine u šifri proizvoda.




2014. - danas




Prošle generacije (proizvedeno prije 1. 4. 2014.)

Identifikacijska pločica prošle generacije nalazi se s desne strane krila prozora.



1998. - 2013.



1992. - 1998.





Rolo sjenilo za zasjenjenje


Praktično rješenje za zasjenjenje prostora i dekoraciju. Idealno u prostorijama za dnevni boravak.

- Pruža privatnost i omekšava dnevnu svjetlost
- Sjenilo se može zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru (model RFL)
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.




Unutarnji rolo s oznakom RHL moguće je zaustaviti u tri položaja na prozoru i nije pogodan za prozore izvan doseg ruke. Dolazi u 4 boje (1028, 1086, 4161 i 9050).

Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Model RFL - Boje iz kolekcije Standard 1028, 1086 i 9050 su dostupne u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Model RHL - Boje iz kolekcije Standard 1086 i 9050 dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Boje 1028 i 4161 dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
RFL Standard	Unutarnji rolo ručno upravljanje	415,20 519,00	527,20 659,00	511,20 639,00	551,20 689,00	591,20 739,00	655,20 819,00	687,20 859,00
RFL Trend	Unutarnji rolo ručno upravljanje	511,20 639,00	623,20 779,00	607,20 759,00	647,20 809,00	687,20 859,00	751,20 939,00	783,20 979,00
RHL Standard	Unutarnji rolo ručno upravljanje	263,20 329,00	311,20 389,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	399,20 499,00	431,20 539,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata RML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata RSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 56




Rolo sjenilo za zamračenje

Potpuno zaustavlja ulazak dnevne svjetlosti u prostor, danju ili noću. Idealno sjenilo za spavaće sobe.


- Potpuno blokira ulazak svjetlosti u prostor
- Sjenilo se može zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.

Kombinirajte s vanjskom tendom ili roletom za zaštitu od vrućine. Str. 42

Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Boje iz kolekcije Standard su odmah dostupne na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Boje iz kolekcije Trend dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08**	SK06**
DKL Standard*	Siesta sjenilo ručno upravljanje	463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
DKL Trend	Siesta sjenilo ručno upravljanje	559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	855,20 1.069,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata DML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata DSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

**Za električno upravljanje ili solarno napajanje u dimenzijama PK- i SK- odaberite energetsko sjenilo za zamračenje FMC/FSC (str. 39).

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 56



Standard Nadoplata
50,00 kn (PDV uključen)

2 u 1 rolo sjenilo za zamračenje i zasjenjenje

Dva sjenila u jednom. Savršen odabir za spavaće ili dnevne sobe gdje je često potrebna dvostruka funkcija: blago zasjenjenje ili potpuno zamračenje.

- Dva načina kontrole svjetlosti u jednom sjenilu - potpuno zamračite prostoriju ili nježno zasjenite
- Dostupno u kombinacijama bijelo plisirano sjenilo (1016) + bilo koji uzorak rolo sjenila za zamračenje (str. 35).
- Dostupno je samo ručno upravljanje.
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.

Kombinirajte s vanjskom tendom ili roletom za zaštitu od vrućine. Str. 42


- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
DFD kombinacija Standard siesta sjenilo + plisirano sjenilo	▶	599,20 749,00	759,20 949,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	991,20 1.239,00
DFD kombinacija Trend siesta sjenilo + plisirano sjenilo	▶	695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00



Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 56



Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Uvijek u kombinaciji sa bijelim plisiranim sjenilom (1016)

DFD sjenila u kombinaciji s bojama roloa za zamračenje 1085 i 1100 dostupna su odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Posebne kolekcije

COLOUR BY YOU!

Zamislite da možete birati između više od tisuću boja za vaša VELUX rolo sjenila. Moguće! VELUX Colour by You kolekcija vam omogućuje da odaberete boju koja najbolje odgovara vašem stilu i vašem domu.

Pomoću alata za odabir boje u veluxshop.hr/colour odaberite boju koju želite i izradit ćemo sjenilo baš za vas!



Standard Nadoplata
50,00 kn (PDV uključen)

Doplata RML/DML* električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata RSL/DSL solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA* potrebno kupiti KUX 110

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
RFL Rolo za zasjenjenje CBY kolekcija	▶	511,20 639,00	623,20 779,00	607,20 759,00	647,20 809,00	687,20 859,00	751,20 939,00	783,20 979,00
DKL Rolo za zamračenje CBY kolekcija	▶	559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	855,20 1.069,00
DFD 2 u 1 rolo CBY kolekcija	▶	695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00

Dječja kolekcija

Najbolje dječje sobe su pune dnevne svjetlosti i svježeg zraka i potiču na igru, no ponekad i najhrabriji heroji i heroine moraju odmoriti.

VELUX Dječja kolekcija prepuna je inspirativnih motiva i jednostavno potpuno zamračuje sobu kad je vrijeme za kvalitetan san ili popodnevni odmor.

Standard Nadoplata
50,00 kn (PDV uključen)



- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
DKL Dječja kolekcija	▶	623,20 779,00	743,20 929,00	727,20 909,00	767,20 959,00	815,20 1.019,00	895,20 1.119,00	919,20 1.149,00
DFD Dječja kolekcija	▶	759,20 949,00	919,20 1.149,00	895,20 1.119,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	1.111,20 1.389,00	1.151,20 1.439,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 56




Plisirano sjenilo


Elegantan dizajn za dekoraciju prostora i omekšavanje sunčeve svjetlosti.

- Dekorativno, nježno omekšava svjetlost
- Fleksibilno pozicioniranje – oba kraja sjenila se mogu zaustaviti bilo gdje na prozoru
- Jednostavna i brza ugradnja
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.

Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Kombinirajte s vanjskom tendom ili roletom za zaštitu od vrućine. Str. 42

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata FML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata FSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
FHL Standard* Plisirano sjenilo ručno upravljanje	☞	463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
FHL Trend Plisirano sjenilo ručno upravljanje	☞	559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1039,00	855,20 1069,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 58



Energetsko sjenilo za zamračenje


Potpuno zamračuje prostor i zadržava toplinu zimi.

- Poboljšava izolaciju prostora do 25 % zbog svoje sačaste strukture ispunjene zrakom.
- Potpuno zamračuje prostor pa osigurava kvalitetan noćni san ili popodnevni odmor
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.


Kombinirajte s vanjskom tendom ili roletom za zaštitu od vrućine. Str. 42

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Boje iz kolekcije Standard 1045 i 1163 dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Doplata FMC*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata FSC
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
FHC Standard Energetsko sjenilo, ručno upravljanje	☞	599,20 749,00	759,20 949,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	991,20 1.239,00
FHC Trend Energetsko sjenilo, ručno upravljanje	☞	695,20 869,00	855,20 1.069,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	1.087,20 1.359,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 58



Standard

Nadoplat
50,00 kn (PDV uključen)

Unutarnja žaluzina


Bezvremenski izgled žaluzine u modernoj varijanti jednostavnoj za održavanje. Idealno rješenje za kupaoone i kuhinje.

- Bočni klizač omogućuje preciznu kontrolu svjetlosti i privatnosti
- Pomoću aluminijskih lamela moguće je potpuno regulirati količinu i smjer svjetlosti te po potrebi usmjeriti svjetlost direktno na radni prostor
- Savršen izbor za prostorije s visokim stupnjem vlage u zraku
- Jednostavno se održava toplom, vlažnom krpom
- Uske aluminijske vodilice sjenila savršeno se uklapaju u dizajn VELUX krovnih prozora. Dostupne su i u bijeloj boji.



Rukovanje unutarnjom žaluzinom nikada nije bilo jednostavnije. Lamelle se zakreću pomoću estetski oblikovanog bočnog klizača. Zaustavljanje sjenila moguće je u bilo kojem položaju na prozoru.

Kolekcija Standard




7001

Kolekcija Trend



7057



7062



7063



7064



7065

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
PAL Standard								
Unutarnja žaluzina ručno upr.		463,20 579,00	583,20 729,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	759,20 949,00
PAL Trend								
Unutarnja žaluzina ručno upr.		559,20 699,00	679,20 849,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	855,20 1.069,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 58




Komarnik

Uživajte u svježem zraku bez insekata

Mrežica koja štiti od kukaca i istovremeno dozvoljava ulazak svježeg zraka. Ne zasjenjuje prostor. Ugrađuje se na rub unutarnje obloge oko krovnog prozora i rastvara po potrebi. Kad nije u upotrebi mreža je sakrivena u gornjem kućištu. Moguća je ugradnja na sve tipove krovnih prozora. Upravljanje je ručno ili pomoću šipke. Mrežica je izrađena od crne prozirne tkanine koja ne ometa pogled, a vodilice i kućište su bijele boje.



0000



Izmjerite širinu (A) i visinu (B) unutarnje obloge oko krovnog prozora kako biste odredili odgovarajuću dimenziju komarnika.



Ukoliko imate dvostruku visinu (B) ili visinu iznad 2400 mm trebat će dva komarnika i jedan set za spajanje Z02 157 SWL.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om


Model	Max. širina A (cm)	Max. širina B (cm)	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
ZIL Komarnik											
			663,20 829,00	687,20 859,00	719,20 899,00	799,20 999,00	839,20 1.049,00	775,20 969,00	799,20 999,00	799,20 999,00	879,20 1.099,00

Cijene ostalih dimenzija potražite na str. 58


Zaštita od vanjskih utjecaja

Imamo savršeno rješenje za sve vaše potrebe. Vanjske tende za zasjenjenje i zaštitu od topline, SOFT vanjske rolete za zamračenje i zaštitu od topline i ALU vanjske rolete za potpunu zaštitu - zaštitu od topline, zamračenje i zvučna izolacija. Pronađite tendu ili roletu koja najbolje zadovoljava vaše potrebe.


Vanjska tenda


	Zaštita od vrućine	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zamračenje	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Izolacija prostora	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Smanjenje buke	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zaštita od provala	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: red;"></div>

Vanjska roleta, SOFT

	Zaštita od vrućine	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zamračenje	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Izolacija prostora	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Smanjenje buke	<div style="width: 25%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zaštita od provala	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>

Vanjska roleta, ALU

	Zaštita od vrućine	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zamračenje	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Izolacija prostora	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Smanjenje buke	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>
	Zaštita od provala	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red;"></div>



Ručno upravljanje (MHL)



Zaštita od vrućine

Vanjska tenda

Učinkovita zaštita od vrućine


Vanjska tenda idealno je rješenje za zaštitu od topline, kada ne želite zamračiti prostor. Tijekom vrućih, sunčanih dana pomaže održati vaš prostor ugodnim za boravak. Crni mrežasti materijal od kojeg je izrađena ne ometa pogled kroz prozor.

Tendom se jednostavno upravlja s unutarnje strane. Kada nije u upotrebi narola se u kućište ispod kape prozora i postaje neprimjetna. Na elektrificirane prozore moguća je ugradnja isključivo tende s električnim ili solarnim napajanjem.

- Štiti staklo prozora od sunčeve topline
- Jednostavna ugradnja i upravljanje iz prostora
- Daljinski upravljani modeli (MML i MSL) se mogu zaustaviti u bilo kojoj poziciji na prozoru
- Providni materijal ne ometa pogled kroz prozor



Električno upravljanje (MML/MSL)



5060

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
MHL Vanjska tenda ručno upravljanje		319,20 399,00	383,20 479,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	479,20 599,00	519,20 649,00
MML Vanjska tenda el. upravljanje *		1.551,20 1.939,00	1.767,20 2.209,00	1.751,20 2.189,00	1.839,20 2.299,00	1.935,20 2.419,00	2.103,20 2.629,00	2.135,20 2.669,00
MSL Vanjska tenda solarno napajanje		1.775,20 2.219,00	1.991,20 2.489,00	1.975,20 2.469,00	2.063,20 2.579,00	2.159,20 2.699,00	2.327,20 2.909,00	2.359,20 2.949,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Cijene ostalih dimenzija na str. 58



Zaštita od topline Zamračenje


Vanjska roleta, SOFT

Učinkovita zaštita od topline i zamračenje

VELUX vanjske rolete SOFT pružaju vašem domu učinkovitu zaštitu od topline tijekom sunčanih dana. Neprovidno gumirano platno zamračuje prostor za miran noćni san ili ugodan popodnevni odmor.

Suvremeni dizajn savršeno se uklapa u krov, a solarno napajanje osigurava jednostavnu ugradnju i na već postavljene krovne prozore jer ne zahtjeva ožičenje. Roletom se upravlja daljinski putem zidnog prekidača isporučenog u pakiranju.

- Učinkovita zaštita od topline
- Zamračenje
- Čvrst, dugovječan materijal
- Moderan dizajn
- Idealno rješenje za već ugrađene VELUX krovne prozore! Solarno napajana pa nema potrebe za naknadnim ožičenjem.



□ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
 □ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
 ■ Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
SSS Vanj. roleta, SOFT, solarno napajanje		1.975,20 2.469,00	2.255,20 2.819,00	2.231,20 2.789,00	2.351,20 2.939,00	2.471,20 3.089,00	2.679,20 3.349,00	2.727,20 3.409,00

Cijene ostalih dimenzija na str. 58



Zaštita od topline Zamračenje Izolacija

Vanjska roleta, ALU

Potpuna zaštita

VELUX vanjske rolete su idealne za svako godišnje doba i svaku klimu. Štite od ljetne vrućine, štede energiju tijekom zime, po potrebi potpuno zamračuju, smanjuju buku te štite od kiše i tuče. Dugovječni aluminij od kojeg su izrađene podnosi sve vremenske uvjete i štiti vaš prozor. Korištenjem vanjske rolete u slučaju kiše ili tuče poboljšava se zvučna izolacija za 12dB.


Upravljanje roletom je daljinski putem zidnog prekidača, a napajanje može biti električno SML ili solarno SSL. Solarno napajana roleta SSL je idealno rješenje za već ugrađene prozore jer ne zahtjeva ožičenje.

- Najbolja zaštita od topline
- Omogućuje potpuno zamračenje
- Poboljšava izolaciju tijekom zime
- Smanjuje buku izazvanu kišom ili tučom
- Pruža zaštitu od provala

□ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
 □ Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
 □ Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
 ■ Cijene s PDV-om

Model	Oznaka dimenzije	CK02	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	SK06
SML Vanjska roleta el. upravljanje *		2.079,20 2.599,00	2.375,20 2.969,00	2.351,20 2.939,00	2.471,20 3.089,00	2.599,20 3.249,00	2.823,20 3.529,00	2.871,20 3.589,00
SSL Vanjska roleta solarno nap.		2.911,20 3.639,00	3.327,20 4.159,00	3.287,20 4.109,00	3.463,20 4.329,00	3.639,20 4.549,00	3.951,20 4.939,00	4.015,20 5.019,00
SMH samo za GPU INTEGRA® Vanjska roleta el. upravljanje			3.327,20 4.159,00		3.463,20 4.329,00	3.639,20 4.549,00	3.951,20 4.939,00	4.015,20 5.019,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110



** Boja cinka dostupna na upit



SMH električna vanjska roleta specijalno je dizajnirana za GPU INTEGRA® krovni prozor. Više na str. 19.

Cijene ostalih dimenzija na str. 58

Prozor za ravni krov



Prozor za ravni krov osvjetljava prostore smještene pod ravnim krovom. Zbog dobrih toplinskih karakteristika prikladan je za dnevne i radne prostore. Za kontrolu svjetlosti dostupna su sjenila i vanjska tenda.

Prozor za ravni krov je dostupan u 4 modela:

- Fiksni CFP koji se ne otvara
- Model CVP koji se otvara ručno pomoću šipke
- Električno daljinski upravljani CVP koji omogućuje prozračivanje prostora, a senzor za kišu zatvara prozor s prvim kapima kiše
- VELUX CXP izlaz na ravni krov, krilo se otvara ručno za 60°
- S vanjske strane je prozor za ravni krov opremljen kupolom ili staklom. Dostupne su tri varijante: akrilna kupola, ravno staklo ili zakrivljeno staklo.

Prozor za ravni krov s kupolom



Prozor za ravni krov s ravnim staklom



Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom

CurveTech



Prozor za izlaz na ravni krov



Cijene i dimenzije potražite na str. 54

Svjetlosni tunel za ravni krov



Vanjski dio sadrži PVC potkonstrukciju dim. 60 x 60 cm s akrilnom, prozirnou kupolom.

U ponudi su dva modela:


- Nesavijtljivi tunel za ravni krov TCR je namijenjen za udaljenosti od krova do stropa od 0.9 m do 1.7 m, s produžnim elementima do 6 m
- Savijtljivi tunel za ravni krov TCF je namijenjen za udaljenosti 0.2 do 0.9 m



Savijtljivi tunel za ravni krov TCF



Nesavijtljivi tunel za ravni krov TCR



Više informacija



Više informacija i cijene svih modela potražite u našoj brošuri Proizvodi za ravni krov koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

	promjer (cm)	35 cm
TCF		
Savijtljivi tunel za ravni krov		2.231,20
		2.789,00
TCR		
Nesavijtljivi tunel za ravni krov		3.470,40
		4.338,00

Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.


Cijene s PDV-om

Sustavi za odimljavanje




Sustav za odimljavanje za kosi krov GGL / GGU

Na kosim se krovovima sustav sastoji od prozora za odimljavanje (GGL ili GGU) s integriranim elektromotorom i kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210) koji sadrži i senzor za dim (KFA 100) i jedinicu za aktivaciju (KFK 100). U slučaju nestanka struje ugrađena baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.



Sustav za odimljavanje za ravni krov CSP

Sustav za ravni krov sastoji se od prozora za odimljavanje za ravni krov (CSP) s integriranim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210) koji sadrži i senzor za dim (KFA 100) i jedinicu za aktivaciju (KFK 100). U slučaju nestanka struje ugrađena baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.



Kontrolni sustav za odimljavanje

Osnovni kontrolni sustav za odimljavanje KFX 210 se sastoji od kontrolne jedinice KFC 210, jedinice za aktivaciju KFK 100 i senzora za dim KFA 100. Kontrolni sustav može upravljati s max. 3 GGL/GGU prozorima za odimljavanje ili 1 CSP prozorom za odimljavanje za ravni krov.



Sustav je moguće po potrebi nadograditi dodatnim senzorima za dim i jedinicama za aktivaciju te senzorom za kišu (KLA 200) koji automatski zatvara prozor u slučaju kiše i zidnim prekidačem (KFK 200) za dnevno provjetranje. Sustav je u skladu s europskim standardom EN 12101-2 i nosi oznaku CE.

Cijene i dimenzije potražite na str. 55

Više informacija



Više informacija potražite u našoj brošuri Sustavi za odimljavanje koju možete zatražiti pozivom na bespl. info telefon 0800 600 400 ili preuzeti na www.velux.hr/brosure

25
GODINA U HRVATSKOJ

**SLAVIMO
DNEVNU SVJETLOST
I SVJEŽ ZRAK**

**Više od 25 godina u
Hrvatskoj!**

Već 80 godina VELUX grupa promovira ideju dovođenja dnevne svjetlosti u prostore ispod krova. Brojne inovacije i predani rad rezultirali su širokim izborom proizvoda i rješenja koji pridonose kvaliteti života ljudi koji žive i rade u zgradama i djeci koja uče u školama.

1941. godine, Villum Kann Rasmussen predstavio je svoju briljantnu ideju da postavljanjem krovnih prozora dovede dnevnu svjetlost i svjež zrak u tamne tavanke prostore i tako stvori uvjete pogodne za život. Ono što je započelo kao projekt obnove škole u Danskoj prerاسlo je u internacionalnu grupu kompanija u više od 40 zemalja.

Ponosni smo na činjenicu da VELUX Hrvatska d.o.o. dovodi dnevnu svjetlost i svjež zrak u hrvatska potkrovlja već više od 25 godina!

Zašto VELUX proizvodi?

Besplatno savjetovanje

- VELUX stručnjaci rado će vas savjetovati pri odabiru odgovarajućeg modela, veličine i broja krovnih prozora, njihovom pravilnom smještaju i odabiru odgovarajućeg sjenila.
 - Interaktivni web 3D konfigurator pomoći će vam pri planiranju energetski učinkovitog potkrovlja.

VELUX®

majstor

Kupnja i stručna ugradnja

- Široka prodajna mreža - VELUX proizvode potražite u trgovinama građevinskim materijalom diljem Hrvatske.
 - Najbližeg prodavatelja potražite na www.velux.hr/trazilica.
 - Pravilnom ugradnjom osigurajte vodonepropusnost.
 - Za pravilnu ugradnju kontaktirajte nekog od članova **Kluba VELUX majstora**. Više na www.velux.hr

Servis i jamstvo

- 5 godina jamstva za krovne prozore, opšave, opremu za ugradnju i svjetlosni tunel.
 - Produljenje jamstva na 10 godina za prozore i opšave ugrađene s BDX izolacijskim setom.
 - Osigurani rezervni dijelovi i servis za vrijeme i nakon jamstvenog roka.
 - Na vaš telefonski poziv organizirat ćemo servisni posjet.



www.velux.hr/jamstvo

Pipremili smo za vas korisne vodiče za uređenje potkrovlja!

Preuzmite ih na www.velux.hr/brosure



www.velux.hr/brosure

VELUX Preporučeni set

Preporučeni set uključuje sve proizvode koji su vam potrebni za kompletnu, energetski učinkovitu ugradnju:


krovni prozor + opšav + izolacijski set + vanjska tenda ili roleta*




Krovni prozor prema vašem odabiru (str. 13 – 21):



Opšav (EDW) za potpunu vodonepropusnost s izolacijskim setom (str. 27 – 31)



Vanjska tenda ili roleta za zaštitu od vrućine* (str. 42 – 45)



Unutarnje sjenilo ovisi o namjeni i dekoraciji prostorije i nije uključeno u SET (str. 32 – 41).

*Set uključuje vanjsku tendu MHL, osim kod seta VELUX INTEGRA® koji sadrži el. vanjsku roletu SML.

Prozori za ravni krov

Model	Dimenzije (cm)	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Prozor za ravni krov s kupolom										
ISD 0000	CVP 0673QV s kupolom Električni, dalj. upravljanje	6.518,40 8.148,00	6.966,40 8.708,00	7.406,40 9.258,00	7.886,40 9.858,00	8.550,40 10.688,00	8.390,40 10.488,00	9.982,40 12.478,00	9.750,40 12.188,00	12.926,40 16.158,00
	CVP 0073U s kupolom Ručni, upravljanje šipkom	4.102,40 5.128,00	4.406,40 5.508,00	4.694,40 5.868,00	5.022,40 6.278,00	5.478,40 6.848,00	5.374,40 6.718,00	6.486,40 8.108,00	6.342,40 7.928,00	
	CFP 0073U s kupolom Fiksni	2.654,40 3.318,00	2.870,40 3.588,00	3.062,40 3.828,00	3.302,40 4.128,00	3.630,40 4.538,00	3.558,40 4.448,00	4.390,40 5.488,00	4.294,40 5.368,00	5.782,40 7.228,00
Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom										
ISD 1093	CVP 0673QV s zak. staklom Električni, dalj. upravljanje	7.606,40 9.508,00	8.166,40 10.208,00	8.702,40 10.878,00	9.326,40 11.658,00	10.182,40 12.728,00	9.990,40 12.488,00	12.094,40 15.118,00	11.830,40 14.788,00	
	CFP 0073U s zak. staklom Fiksni	3.742,40 4.678,00	4.070,40 5.088,00	4.358,40 5.448,00	4.742,40 5.928,00	5.262,40 6.578,00	5.158,40 6.448,00	6.502,40 8.128,00	6.374,40 7.968,00	
Prozor za ravni krov s ravnim staklom										
ISD 2093	CVP 0673QV s ravnim stakl. Električni, dalj. upravljanje	7.206,40 9.008,00	7.726,40 9.658,00	8.222,40 10.278,00	8.798,40 10.998,00	9.582,40 11.978,00	9.398,40 11.748,00	11.318,40 14.148,00	11.062,40 13.828,00	
	CFP 0073U s ravnim stakl. Fiksni	3.342,40 4.178,00	3.630,40 4.538,00	3.878,40 4.848,00	4.214,40 5.268,00	4.662,40 5.828,00	4.566,40 5.708,00	5.726,40 7.158,00	5.606,40 7.008,00	
Prozor za izlaz na ravni krov										
	CXP 0473Q Izlaz na ravni krov					7.782,40 9.728,00	7.630,40 9.538,00		8.894,40 11.118,00	

Sjenila za prozor za ravni krov

Oznaka dimenzije	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Plisirano sjenilo za osnovno zasjenjenje FMG									
FMG el. plisirano sjenilo Za el. upravljani CVP i CFP	1.471,20 1.839,00	1.503,20 1.879,00	1.535,20 1.919,00	1.567,20 1.959,00	1.631,20 2.039,00	1.599,20 1.999,00	1.759,20 2.199,00	1.695,20 2.119,00	
	Energetsko sjenilo za zatamnjivanje i toplinsku izolaciju FMK/FSK								
FMK el. plisirano sjenilo Za el. upravljani CVP i CFP	1.551,20 1.939,00	1.583,20 1.979,00	1.615,20 2.019,00	1.647,20 2.059,00	1.719,20 2.149,00	1.679,20 2.099,00	1.847,20 2.309,00	1.783,20 2.229,00	2.103,20 2.629,00
	FSK solarno plisirano sj. Za el. up. CVP, CFP, CSP, CXP	1.695,20 2.119,00	1.735,20 2.169,00	1.767,20 2.209,00	1.807,20 2.259,00	1.879,20 2.349,00	1.839,20 2.299,00	2.023,20 2.529,00	1.951,20 2.439,00
Vanjska tenda za zaštitu od topline									
MSG Vanjska tenda za CVP i CFP	1.663,20 2.079,00	1.695,20 2.119,00	1.735,20 2.169,00	1.767,20 2.209,00	1.839,20 2.299,00	1.799,20 2.249,00	1.975,20 2.469,00	1.911,20 2.389,00	

* Za ugradnju električnih sjenila na fiksni prozor CFP potrebna je kontrolna jedinica KUX 110.

Oznaka	FK06
GVK 0000 dim. 46x61 cm Izlaz na krov	799,20 999,00
GVT 0059 dim. 54x83 cm Izlaz na krov s ojačanim okvirom i kaljenim st.	1.263,20 1.579,00

Oznaka	FK06
GXL 2070 Izlaz za stambena potkrovlja, bijelo bojano drvo	3.375,20 4.219,00
GXU 0070 Izlaz za stambena potkrovlja, poliuretana	3.951,20 4.939,00

Oznaka	MK08	SK08
GTU 0070 Izlaz u slučaju nužde, poliuretana	5.607,20 7.009,00	6.951,20 8.689,00

Rokovi isporuke za krovne prozore i opremu:

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Svjetlosni tunel

Model za kosi krov	promjer u cm	35
TWF dim. 47 x 47 cm Savitljivi tunel za profilirani pokrov		2.239,20 2.799,00
TLF dim. 47 x 47 cm Savitljivi tunel za ravni pokrov		2.239,20 2.799,00
TWR dim. 47 x 47 cm Nesavitljivi tunel za profilirani pokrov		2.623,20 3.279,00
TLR dim. 47 x 47 cm Nesavitljivi tunel za ravni pokrov		2.623,20 3.279,00

Svjetlosni tunel

Model za ravni krov	promjer u cm	35
TCF dim. 60 x 60 cm Savitljivi tunel za ravni krov		2.231,20 2.789,00
TCR dim. 60 x 60 cm Nesavitljivi tunel za ravni krov		3.470,40 4.338,00

Sustavi za odimljavanje

Model za kosi krov (dim. u cm)	MK06 78x118	PK08* 94x140	SK06 114x118	SK08* 114x140
GGL 207040 Krovni prozor za odimljavanje, bijeli lak	5.407,20 6.759,00	6.015,20 7.519,00	5.959,20 7.449,00	6.279,20 7.849,00
GGU 007040 Krovni prozor za odimljavanje, poliuretana	5.831,20 7.289,00	6.535,20 8.169,00	6.479,20 8.099,00	6.839,20 8.549,00
KFX 210 Kontrolni sustav za odimljavanje	6.319,20 7.899,00			
Oprema za ugradnju	MK06	PK08	SK06	SK08
EDW Opšav za valovite krovne pokrove	575,20 719,00	687,20 859,00	679,20 849,00	719,20 899,00
EDS Opšav za ravne krovne pokrove	575,20 719,00	687,20 859,00	679,20 849,00	719,20 899,00
BDX Izolacijski set (toplinska i hidro izolacija)	287,20 359,00	311,20 389,00	319,20 399,00	327,20 409,00

Napomene:

Sustav za odimljavanje sastoji se od prozora i kontrolnog sustava za odimljavanje KFX 210.

Za pravilnu ugradnju krovnog prozora za odimljavanje GGL/GGU potrebni su opšav (EDW za profilirane, a EDS ravne krovne pokrove), te BDX izolacijski set.

Sustavi za odimljavanje

Model za ravni krov (dim. u cm)	100100 100x100	120120 120x120
CSP 1073Q Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje	12.398,40 15.498,00	14.278,40 17.848,00
KFX 210 Kontrolni sustav za odimljavanje	6.319,20 7.899,00	

Rokovi isporuke za krovne prozore i opremu:

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 16 radnih dana na VELUX skladištu. *Za GGL SK08 i PK08 207040, te GGU PK08 007040 rok isporuke je 20 radnih dana.
- Cijene s PDV-om

Rolo za zasjenjenje



Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
RFL Standard Rolo za zasjenjenje, ručno up.		415,20 519,00	455,20 569,00	495,20 619,00	487,20 609,00	527,20 659,00	551,20 689,00	511,20 639,00	551,20 689,00	591,20 739,00	655,20 819,00	607,20 759,00	655,20 819,00	695,20 869,00	687,20 859,00	711,20 889,00
RFL Trend Rolo za zasjenjenje, ručno up.		511,20 639,00	551,20 689,00	591,20 739,00	583,20 729,00	623,20 779,00	647,20 809,00	607,20 759,00	647,20 809,00	687,20 859,00	751,20 939,00	703,20 879,00	751,20 939,00	791,20 989,00	783,20 979,00	807,20 1.009,00
RFL Colour by you Narudžba samo u veluxshop.hr		511,20 639,00	551,20 689,00	591,20 739,00	583,20 729,00	623,20 779,00	647,20 809,00	607,20 759,00	647,20 809,00	687,20 859,00	751,20 939,00	703,20 879,00	751,20 939,00	791,20 989,00	783,20 979,00	807,20 1.009,00
RHL Standard Rolo za zasjenjenje, ručno up.		263,20 329,00	263,20 329,00	263,20 329,00	311,20 389,00	311,20 389,00	311,20 389,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	327,20 409,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	431,20 539,00	431,20 539,00

Standard

Model RHL - Boje iz kolekcije Standard 1086 i 9050 dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Boje 1028 i 4161 dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.

Model RFL - Boje iz kolekcije Standard 1028, 1086 i 9050 su dostupne u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Doplata RML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata RSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Rolo za zamračenje



Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06**	PK08**	PK10**	SK06**	SK08**
DKL Standard Rolo za zamračenje, ručno up.		463,20 579,00	503,20 629,00	551,20 689,00	543,20 679,00	583,20 729,00	607,20 759,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	671,20 839,00	735,20 919,00	775,20 969,00	759,20 949,00	791,20 989,00
DKL Trend Rolo za zamračenje, ručno up.		559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00
DKL Dječja kolekcija Rolo za zamračenje, ručno up.		623,20 779,00	663,20 829,00	711,20 889,00	703,20 879,00	743,20 929,00	767,20 959,00	727,20 909,00	767,20 959,00	815,20 1.019,00	895,20 1.119,00	831,20 1.039,00	895,20 1.119,00	935,20 1.169,00	919,20 1.149,00	951,20 1.189,00
DKL Colour by you Narudžba samo u veluxshop.hr		559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00

Standard

Boje iz kolekcije Standard dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

Doplata DML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata DSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

**U dimenzijama PK- i SK- preporučujemo umjesto električnog ili solarnog rola za zamračenje DML/DSL odabrati električno ili solarno energetske sjenilo za zamračenje FMC/FSC

2 u 1 rolo sjenilo



Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
DFD Standard Rolo za zasjenjenje + bijelo pl. sj.		599,20 749,00	647,20 809,00	711,20 889,00	703,20 879,00	759,20 949,00	791,20 989,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	871,20 1.089,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	991,20 1.239,00	1.031,20 1.289,00
DFD Trend Rolo za zasjenjenje + bijelo pl. sj.		695,20 869,00	743,20 929,00	807,20 1.009,00	799,20 999,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	967,20 1.209,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.087,20 1.359,00	1.127,20 1.409,00
DFD Dječja kolekcija		759,20 949,00	807,20 1.009,00	871,20 1.089,00	863,20 1.079,00	919,20 1.149,00	951,20 1.189,00	895,20 1.119,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	1.111,20 1.389,00	1.031,20 1.289,00	1.111,20 1.389,00	1.167,20 1.459,00	1.151,20 1.439,00	1.191,20 1.489,00
DFD Colour by you Narudžba samo u veluxshop.hr		695,20 869,00	743,20 929,00	807,20 1.009,00	799,20 999,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	967,20 1.209,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.087,20 1.359,00	1.127,20 1.409,00

DFD sjenila u kombinaciji s bojama rola za zamračenje 1085 i 1100 dostupna su odmah na VELUX skladištu u određenim dimenzijama. Sve ostale boje dostupne su u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.

Unutarnja žaluzina



Model	Oznaka dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
PAL Standard Unutarnja žaluzina ručno upr.		463,20 579,00	503,20 629,00	551,20 689,00	543,20 679,00	583,20 729,00	607,20 759,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	671,20 839,00	735,20 919,00	775,20 969,00	759,20 949,00	791,20 989,00
PAL Trend Unutarnja žaluzina ručno upr.		559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00

Standard

Rokovi isporuke za sjenila i rolete:


- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

Plisirano sjenilo



Model	Oznaka dimenzije
FHL Standard Plisirano sjenilo ručno upravljanje	
FHL Trend Plisirano sjenilo ručno upravljanje	

Model	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
FHL Standard	463,20 579,00	503,20 629,00	551,20 689,00	543,20 679,00	583,20 729,00	607,20 759,00	567,20 709,00	607,20 759,00	655,20 819,00	735,20 919,00	671,20 839,00	735,20 919,00	775,20 969,00	759,20 949,00	791,20 989,00
FHL Trend	559,20 699,00	599,20 749,00	647,20 809,00	639,20 799,00	679,20 849,00	703,20 879,00	663,20 829,00	703,20 879,00	751,20 939,00	831,20 1.039,00	767,20 959,00	831,20 1.039,00	871,20 1.089,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00



Boje iz kolekcije Standard dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.


* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata FML*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata FSL
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

Model	Oznaka dimenzije
FHC Standard Energetsko pl. sj. za zamračenje	
FHC Trend Energetsko pl. sj. za zamračenje	

Model	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
FHC Standard	599,20 749,00	647,20 809,00	711,20 889,00	703,20 879,00	759,20 949,00	791,20 989,00	735,20 919,00	791,20 989,00	847,20 1.059,00	951,20 1.189,00	871,20 1.089,00	951,20 1.189,00	1.007,20 1.259,00	991,20 1.239,00	1.031,20 1.289,00
FHC Trend	695,20 869,00	743,20 929,00	807,20 1.009,00	799,20 999,00	855,20 1.069,00	887,20 1.109,00	831,20 1.039,00	887,20 1.109,00	943,20 1.179,00	1.047,20 1.309,00	967,20 1.209,00	1.047,20 1.309,00	1.103,20 1.379,00	1.087,20 1.359,00	1.127,20 1.409,00



Boje iz kolekcije Standard 1045 i 1163 dostupne su u određenim dimenzijama odmah na VELUX skladištu. Sve ostale boje (oznaka Standard i Trend) dostupne su na VELUX skladištu u roku od 20 radnih dana.

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Doplata FMC*
električno upravljanje
560,00 kn
700,00 kn

Doplata FSC
solarno napajanje
600,00 kn
750,00 kn

Vanjska tenda




Model	Oznaka dimenzije
MHL Vanjska tenda ručno upravljanje	
MML Vanjska tenda el. upravljanje *	
MSL Vanjska tenda solarno napajanje	

Model	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
MHL	319,20 399,00	319,20 399,00	319,20 399,00	383,20 479,00	383,20 479,00	383,20 479,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	399,20 499,00	479,20 599,00	479,20 599,00	479,20 599,00	519,20 649,00	519,20 649,00
MML	1.551,20 1.939,00	1.639,20 2.049,00	1.695,20 2.119,00	1.695,20 2.119,00	1.767,20 2.209,00	1.839,20 2.299,00	1.751,20 2.189,00	1.839,20 2.299,00	1.935,20 2.419,00	2.023,20 2.529,00	1.991,20 2.489,00	2.103,20 2.629,00	2.207,20 2.759,00	2.135,20 2.669,00	2.287,20 2.859,00
MSL	1.775,20 2.219,00	1.863,20 2.329,00	1.919,20 2.399,00	1.919,20 2.399,00	1.991,20 2.489,00	2.063,20 2.579,00	1.975,20 2.469,00	2.063,20 2.579,00	2.159,20 2.699,00	2.247,20 2.809,00	2.215,20 2.769,00	2.327,20 2.909,00	2.431,20 3.039,00	2.359,20 2.949,00	2.511,20 3.139,00

* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Vanjska roleta



Model	Oznaka dimenzije
SSS , Vanjska roleta SOFT solarno napajanje	
SML , Vanjska roleta ALU el. upravljanje *	
SSL , Vanjska roleta ALU solarno napajanje	
SMH , Vanjska roleta ALU el. upr., samo za GPU INTEGRA®	

Model	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
SSS	1.975,20 2.469,00	2.095,20 2.619,00	2.159,20 2.699,00	2.159,20 2.699,00	2.255,20 2.819,00	2.351,20 2.939,00	2.231,20 2.789,00	2.351,20 2.939,00	2.471,20 3.089,00	2.583,20 3.229,00	2.535,20 3.169,00	2.679,20 3.349,00	2.823,20 3.529,00	2.727,20 3.409,00	2.911,20 3.639,00
SML	2.079,20 2.599,00	2.199,20 2.749,00	2.279,20 2.849,00	2.279,20 2.849,00	2.375,20 2.969,00	2.471,20 3.089,00	2.351,20 2.939,00	2.471,20 3.089,00	2.599,20 3.249,00	2.719,20 3.399,00	2.671,20 3.339,00	2.823,20 3.529,00	2.967,20 3.709,00	2.871,20 3.589,00	3.071,20 3.839,00
SSL	2.911,20 3.639,00	3.079,20 3.849,00	3.183,20 3.979,00	3.183,20 3.979,00	3.327,20 4.159,00	3.463,20 4.329,00	3.287,20 4.109,00	3.463,20 4.329,00	3.639,20 4.549,00	3.807,20 4.759,00	3.743,20 4.679,00	3.951,20 4.939,00	4.151,20 5.189,00	4.015,20 5.019,00	4.295,20 5.369,00
SMH					3.327,20 4.159,00	3.463,20 4.329,00		3.463,20 4.329,00	3.639,20 4.549,00		3.743,20 4.679,00	3.951,20 4.939,00		4.015,20 5.019,00	4.295,20 5.369,00



* Ako se ne ugrađuje prozor INTEGRA® potrebno kupiti KUX 110

Komarnik



Model	Max. širina A (cm)	Max. visina B (cm)
ZIL Komarnik		

Model	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
ZIL	530 160,0	530 200,0	64,0 240,0	76,0 200,0	76,0 240,0	92,2 200,0	92,2 240,0	112,0 200,0	112,0 240,0
ZIL	663,20 829,00	687,20 859,00	719,20 899,00	799,20 999,00	839,20 1.049,00	775,20 969,00	799,20 999,00	799,20 999,00	879,20 1.099,00



Komarnik se ugrađuje na oblogu oko krovnog prozora. Odgovarajuća dimenzija roloa određuje se prema dimenzijama unutarnje obloge (A i B u tablici).



Napomena:

Prilikom kupnje sjenila ili naručivanja servisa jednostavno prepisite oznaku modela i dimenzije krovnog prozora s pločice na gornjem dijelu krila prozora.



Rokovi isporuke za sjenila i rolete:

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 9 radnih dana na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni u roku od 20 radnih dana na VELUX skladištu.
- Cijene s PDV-om

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400
Telefaks 01 5555 455

www.velux.hr
velux-hr@velux.com

www.facebook.com/velux.hr
www.youtube.com/veluxhrvatska

Gdje svjetlost stvara život™

VELUX®